Alumil

Building excellence every day

SUPREME
S700 ECLIPSE

V 07/2023

INDEX - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

TECHNICAL INFORMATION - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

PROFILE INDEX - ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΦΙΛ

PROFILES - ΠΡΟΦΙΛ

TYPOLOGIES SECTIONS - ΤΟΜΕΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΩΝ

TYPOLOGIES CUTTING LISTS - ΚΟΠΕΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΩΝ

GLAZINGS - ΥΑΛΩΣΕΙΣ

DIMENSIONAL LIMITATIONS - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

ACCESSORIES - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

GENERAL INFORMATION - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

TECHNICAL INFORMATION EN-GR
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ EN-GR

Technical characteristics | Τεχνικά χαρακτηριστικά



Aluminum alloy ¦ Κράμα αλουμινίου	AlMgSi (EN AW 6060)
Hardness ¦ Σκληρότητα	According to EN 755-2 (70HBW) ¦ Σύμφωνα με το EN 755-2 (70HBW)
Minimum Powder Coating Thickness ¦ Ελάχιστο πάχος Βαφής (H/B)	·According to Qualicoat Standard (60μm) Σύμφωνα με το πρότυπο Qualicoat (60μm)
Thermal-brake type ¦ Είδος θερμοδιακοπής	Mechanical with PA 6.6 fiber reinforced polyamide in sash and frame Μηχανική με παρεμβολή υαλοενισχυμένου πολυαμιδίου PA 6.6, σε φύλλο και κάσα
Profile Geometry Control ¦ Έλεγχος διαστάσεων διατομών	EN DIN 12020-2 Compliant ¦ Σύμφωνα με EN DIN 12020-2
Sash Depth dimensions (Width \ Height) ¦ Διαστάσεις Φύλλου (Πλάτος\Ύψος)	70mm \ 84mm, 95,5mm
Slide type ¦ Είδος κύλισης	Double rollers on inox rail Διπλά ράουλα πάνω σε ανοξείδωτο οδηγό
Glazing type ¦ Είδος υαλοπίνακα που μπορεί να δεχθεί	Triple, up to 50mm ¦ Τριπλός, έως 50mm
Maximum glazing weight ¦ Μέγιστο βάρος υαλοπινάκων	600 kg per sash¦ 600 Kg ανά φύλλο
Sealing ¦ Είδος στεγάνωσης	Horizontal and vertical using two rows of EPDM or FOAM EPDM gaskets Οριζόντια και κάθετα με δύο σειρές από ελαστικά EPDM ή FOAM EPDM

PROFILE INDEX
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΦΙΛ

GO TO THE INDEX

TRACK PROFILES / ΟΔΗΓΟΙ

S70702



S70764



S70766



S70840



S70842



S70844



SASHES / ΦΥΛΛΑ

S70710



S70776



"T" PROFILE / ΤΑΥ

S70843



ADJOINING PROFILES / ΜΠΙΝΙ

S70734

S70782



S70784



INTERLOCK PROFILES / ΓΑΝΤΖΟΙ

S70714

S70722

S70704



FLYSCREEN PROFILES / ΣΙΤΕΣ

S70818



S70815



S70812

S70814

S31744

S70813

ADD-ON PROFILES / ΠΡΟΣΘΕΤΑ

S70699

S70753

S70771

GLAZING BEADS / ΠΗΧΑΚΙΑ

S70787

S70788

S70772

S70806

S70708

S70791

PROFILES
ΠΡΟΦΙΛ

GO TO THE INDEX

Profile: S70702
TRACK PROFILE
ΟΔΗΓΟΣ
System: S700
Weight: 3552
Ix (cm⁴):
Iy (cm⁴):
Status: Active
Bicolor: Yes
Bar Length: 7000
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα

EX-6206910602	BRUSH PILE SEAL 6mm 4P WHITE / ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 6mm 4P ΛΕΥΚΟ
EX-1251344400	MECHANICAL CORNER CLEAT 12,6X44,4 / ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 12,6X44,4
INT-6600170203	UPPER CENTRAL SEAL S700 / ΑΝΩ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ S700
EX-1131344400	CRIMP CORNER CLEAT 12,6x44,4mm. / ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ 12,6x44,4mm.
EX-6206910603	BRUSH PILE SEAL 6mm 4P BLACK / ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 6mm 4P ΜΑΥΡΟ
EX-2400031201	FRAME TRACK COVERING GASKET EPDM BLACK / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ EPDM ΜΑΥΡΟ
INT-6600070201	PVC FOR FRAMES S700 7m / PVC ΟΔΗΓΩΝ S700 7m
EX-3132000800	NRG BAR 20x8x1200mm / NRG BAR 20x8x1200mm
EX-6206910604	BRUSH PILE SEAL 6mm 4P GREY / ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 6mm 4P ΓΚΡΙ
INT-2407000403	GASKET FOR SEALING S700 PVC GUIDE EPDM BLACK / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ PVC ΟΔΗΓΟΥ S700 EPDM ΜΑΥΡΟ
INT-1131344400	CRIMP CORNER CLEAT 12,6x44,4mm / ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ 12,6x44,4mm
EX-7206501703	VENTILATION CAP BLACK / ΤΑΠΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΜΑΥΡΗ





Profile: S70764
TRACK PROFILE
ΟΔΗΓΟΣ
System: S700
Weight: 2670
Ix (cm⁴): 23.70
Iy (cm⁴): 177.45
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 7000
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα

INT-6600070201	PVC FOR FRAMES S700 7m / PVC ΟΔΗΓΩΝ S700 7m
EX-3132000800	NRG BAR 20x8x1200mm / NRG BAR 20x8x1200mm
INT-2407000403	GASKET FOR SEALING S700 PVC GUIDE EPDM BLACK / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ PVC ΟΔΗΓΟΥ S700 EPDM ΜΑΥΡΟ
INT-1131344400	CRIMP CORNER CLEAT 12,6x44,4mm / ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ 12,6x44,4mm
EX-2400031201	FRAME TRACK COVERING GASKET EPDM BLACK / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ EPDM ΜΑΥΡΟ
EX-1131344400	CRIMP CORNER CLEAT 12,6x44,4mm. / ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ 12,6x44,4mm.
EX-1251344400	MECHANICAL CORNER CLEAT 12,6X44,4 / ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 12,6X44,4





Profile: S70766
TRACK PROFILE
ΟΔΗΓΟΣ
System: S700
Weight: 2779
Ix (cm⁴): 28.30
Iy (cm⁴): 206.27
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 7000
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα

EX-3132000800	NRG BAR 20x8x1200mm / NRG BAR 20x8x1200mm
INT-2407000403	GASKET FOR SEALING S700 PVC GUIDE EPDM BLACK / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ PVC ΟΔΗΓΟΥ S700 EPDM ΜΑΥΡΟ
EX-2400031201	FRAME TRACK COVERING GASKET EPDM BLACK / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ EPDM ΜΑΥΡΟ
EX-1131344400	CRIMP CORNER CLEAT 12,6x44,4mm. / ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ 12,6x44,4mm.
EX-1251117100	MECHANICAL CORNER CLEAT 10,9x17,4mm / ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 10,9x17,4mm
EX-1131117100	CRIMP CORNER CLEAT 10,3x16,9mm / ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ 10,3x16,9mm
INT-6600070201	PVC FOR FRAMES S700 7m / PVC ΟΔΗΓΩΝ S700 7m





Profile: S70842
TRACK PROFILE
ΟΔΗΓΟΣ
System: S700 Eclipse
Weight: 1424.90
Ix (cm⁴): 19.49
Iy (cm⁴): 13.12
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 7000
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα

INT-6607084000	CENTRAL SEAL SET FOR S700 ECLIPSE / ΣΕΤ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΩΝ S700 ECLIPSE
EX-3117084000	WEEPING CAP / ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΥΔΑΤΩΝ
EX-3157084400	PORTHOLE BARRIER FOR S70844 / ΦΡΑΓΜΟΣ ΟΔΗΓΟΥ S70844
EX-3117084400	PAIR END CAP FOR TRIPLE TRACK WITH FLYSCREEN S700 ECLIPSE / ΖΕΥΓΟΣ ΤΑΠΩΝ ΤΡΙΠΛΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΜΕ ΣΗΤΑ S700 ECLIPSE
EX-3117084200	PAIR OF END CAP FOR DOUBLE TRACK WITH FLYSCREEN S700 ECLIPSE / ΖΕΥΓΟΣ ΤΑΠΩΝ ΔΙΠΛΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΜΕ ΣΗΤΑ S700 ECLIPSE
INT-3117084410	CONNECTOR FOR TRIPLE TRACK S700 ECLIPSE / ΕΝΩΤΙΚΟ ΤΡΙΠΛΟΥ ΟΔΗΓΟΥ S700 ECLIPSE
EX-3157084200	PORTHOLE BARRIER S70842 / ΦΡΑΓΜΟΣ ΟΔΗΓΟΥ S70842
INT-3117084010	CONNECTOR FOR DOUBLE TRACK S700 ECLIPSE / ΕΝΩΤΙΚΟ ΔΙΠΛΟΥ ΟΔΗΓΟΥ S700 ECLIPSE





Profile: S70840
TRACK PROFILE
ΟΔΗΓΟΣ
System: S700 Eclipse
Weight: 3260.30
Ix (cm⁴): 42.27
Iy (cm⁴): 340.18
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 7000
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα

EX-3117084000	WEEPING CAP / ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΥΔΑΤΩΝ
EX-3117084400	PAIR END CAP FOR TRIPLE TRACK WITH FLYSCREEN S700 ECLIPSE / ΖΕΥΓΟΣ ΤΑΠΩΝ ΤΡΙΠΛΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΜΕ ΣΗΤΑ S700 ECLIPSE
EX-3117084200	PAIR OF END CAP FOR DOUBLE TRACK WITH FLYSCREEN S700 ECLIPSE / ΖΕΥΓΟΣ ΤΑΠΩΝ ΔΙΠΛΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΜΕ ΣΗΤΑ S700 ECLIPSE
INT-3117084410	CONNECTOR FOR TRIPLE TRACK S700 ECLIPSE / ΕΝΩΤΙΚΟ ΤΡΙΠΛΟΥ ΟΔΗΓΟΥ S700 ECLIPSE
EX-6600061300	INOX GUIDE RAIL HEAVY DUTY S700, S650, SF85, M630, M12500 CONCEALED 6,0m / ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ S700, S650, SF85, M630, M12500 CONCEALED 6,0m
EX-3157084000	PORTHOLE BARRIER S70840 / ΦΡΑΓΜΟΣ ΟΔΗΓΟΥ S70840
INT-3116316304	DRAINAGE ADAPTOR D25 TO D32 / ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΥΔΑΤΟΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟ Φ25 ΣΕ Φ32
INT-6607084000	CENTRAL SEAL SET FOR S700 ECLIPSE / ΣΕΤ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΩΝ S700 ECLIPSE
INT-3117084010	CONNECTOR FOR DOUBLE TRACK S700 ECLIPSE / ΕΝΩΤΙΚΟ ΔΙΠΛΟΥ ΟΔΗΓΟΥ S700 ECLIPSE





Profile: S70844
TRACK PROFILE
ΟΔΗΓΟΣ
System: S700 Eclipse
Weight: 2354.25
Ix (cm⁴): 61.53
Iy (cm⁴): 27.72
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 7000
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα

INT-3117084410	CONNECTOR FOR TRIPLE TRACK S700 ECLIPSE / ΕΝΩΤΙΚΟ ΤΡΙΠΛΟΥ ΟΔΗΓΟΥ S700 ECLIPSE
INT-6607084000	CENTRAL SEAL SET FOR S700 ECLIPSE / ΣΕΤ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΩΝ S700 ECLIPSE
EX-3157084400	PORTHOLE BARRIER FOR S70844 / ΦΡΑΓΜΟΣ ΟΔΗΓΟΥ S70844
EX-3117084400	PAIR END CAP FOR TRIPLE TRACK WITH FLYSCREEN S700 ECLIPSE / ΖΕΥΓΟΣ ΤΑΠΩΝ ΤΡΙΠΛΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΜΕ ΣΗΤΑ S700 ECLIPSE





Profile: S70710
SASH PROFILE
ΦΥΛΛΟ
System: S700
Weight: 2639
Ix (cm⁴): 62.06
Iy (cm⁴): 37.30
Status: Active
Bicolor: Yes
Bar Length: 6500
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα

EX-3131003100	NRG BAR 10x31x1200mm / NRG BAR 10x31x1200mm
INT-3110076713	END CAP FOR INTERLOCKING PROFILE S70710 TRIPLE FRAME BLACK RIGHT / ΤΑΠΑ ΓΑΝΤΖΟΥ S70710 ΤΡΙΠΛΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΜΑΥΡΟ ΔΕΞΙ
EX-8527070600	MILLING TOOL FOR S70706/710 / ΦΡΕΖΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΤΙΚΟΥ ΓΙΑ S70706/710
INT-3111470403	END CAP GASKET FOR INTERLOCKING PROFILE S70704 RIGHT / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΒΑΣΗΣ ΤΑΠΑΣ ΓΑΝΤΖΟΥ S70704 ΔΕΞΙ
INT-3110170403	UPPER PART FOR INTERLOCKING PROFILE END CAP S700 / ΑΝΩ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΑΠΑΣ ΓΑΝΤΖΟΥ S700
INT-6507073400	SHOCK ABSORBER FOR MEETING STILE TYPOLOGIES S700 ECLIPSE / ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΦΥΛΛΩΝ ΓΙΑ ΦΙΛΗΤΕΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ S700 ECLIPSE
EX-2900000500	SETTING BLOCK 5mm / ΤΑΚΑΚΙ ΤΖΑΜΙΟΥ 5mm
EX-4151202403	GU 934/937 STOPPER BLACK / ΣΤΟΠΕΡ GU 934/937 ΜΑΥΡΟ
INT-2557001203	VULCANIZED CORNER PAIR FOR UPPER SASH GASKET S700 2407000103 EPDM BLACK / ΖΕΥΓΟΣ ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΕΝΗΣ ΓΩΝΙΑΣ ΑΝΩ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΟΥ S700 2407000103 EPDM ΜΑΥΡΗ
INT-6600074900	CONCEALED SASH LOCK FOR LOW FRAME S700 / ΚΡΥΦΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΦΥΛΛΩΝ ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟ ΟΔΗΓΟ S700
INT-6600071400	PVC FOR INTERLOCKING PROFILE S70714 / PVC ΓΑΝΤΖΟΥ S70714
EX-2007000503	OUTSIDE GLAZING INSULATING GASKET FOR SLIDING SYSTEMS 4-5mm EPDM BLACK / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΟΥ ΘΕΡΜ/ΣΗΣ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ Ν 4-5mm EPDM ΜΑΥΡΟ
EX-3131003000	UNDERGLAZING FOAM INSULATION 30X10 WITH ADHESIVE TAPE / ΑΦΡΩΔΕΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΖΑΜΙΟΥ 30Χ10 ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ
INT-1131513200	CRIMP CORN. CLEAT 15,0x13,2mm / ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣ. ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ 15,0x13,2mm
INT-1133307800	CRIMP CORNER CLEAT 32,6x7,8mm / ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ 32,6x7,8mm
INT-1133809200	CRIMP CORNER CLEAT 38,2x9,2mm / ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ 38,2x9,2mm
INT-2407000103	GASKET FOR S700 UPPER SASH EPDM BLACK / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΦΥΛΛΩΝ S700 ΑΝΩ EPDM ΜΑΥΡΟ
INT-2407000203	GASKET FOR S700 SASH EPDM BLACK / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΦΥΛΛΩΝ S700 EPDM ΜΑΥΡΟ
INT-2557002303	VULCANIZED CORNER PAIR FOR LOWER SASH GASKET S700 2407001003 EPDM BLACK / ΖΕΥΓΟΣ ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΕΝΗΣ ΓΩΝΙΑΣ ΚΑΤΩ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΟΥ S700 2407001003 EPDM ΜΑΥΡΗ
INT-3110071003	SLIDING SASH SPACER S70710, S70776 / ΑΠΟΣΤΑΤΙΚΟ ΚΥΛΙΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ S70710, S70776
INT-3110076703	END CAP FOR INTERLOCKING PROFILE S70710 TRIPLE FRAME BLACK LEFT / ΤΑΠΑ ΓΑΝΤΖΟΥ S70710 ΤΡΙΠΛΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΜΑΥΡΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ
INT-2407001003	GASKET FOR S700 BOTTOM SASH EPDM BLACK / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΦΥΛΛΩΝ S700 ΚΑΤΩ EPDM ΜΑΥΡΟ





Profile: S70776
SASH PROFILE
ΦΥΛΛΟ
System: S700
Weight: 2325
Ix (cm⁴): 32.36
Iy (cm⁴): 59.26
Status: Active
Bicolor: Yes
Bar Length: 6500
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα

EX-2900000500	SETTING BLOCK 5mm / ΤΑΚΑΚΙ ΤΖΑΜΙΟΥ 5mm
EX-4151202403	GU 934/937 STOPPER BLACK / ΣΤΟΠΕΡ GU 934/937 ΜΑΥΡΟ
INT-2557001203	VULCANIZED CORNER PAIR FOR UPPER SASH GASKET S700 2407000103 EPDM BLACK / ΖΕΥΓΟΣ ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΕΝΗΣ ΓΩΝΙΑΣ ΑΝΩ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΟΥ S700 2407000103 EPDM ΜΑΥΡΗ
INT-6600074900	CONCEALED SASH LOCK FOR LOW FRAME S700 / ΚΡΥΦΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΦΥΛΛΩΝ ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟ ΟΔΗΓΟ S700
EX-2007000503	OUTSIDE GLAZING INSULATING GASKET FOR SLIDING SYSTEMS 4-5mm EPDM BLACK / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΟΥ ΘΕΡΜ/ΣΗΣ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ Ν 4-5mm EPDM ΜΑΥΡΟ
INT-1133307800	CRIMP CORNER CLEAT 32,6x7,8mm / ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ 32,6x7,8mm
INT-1133809200	CRIMP CORNER CLEAT 38,2x9,2mm / ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ 38,2x9,2mm
INT-2407000103	GASKET FOR S700 UPPER SASH EPDM BLACK / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΦΥΛΛΩΝ S700 ΑΝΩ EPDM ΜΑΥΡΟ
INT-2407000203	GASKET FOR S700 SASH EPDM BLACK / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΦΥΛΛΩΝ S700 EPDM ΜΑΥΡΟ
INT-2557002303	VULCANIZED CORNER PAIR FOR LOWER SASH GASKET S700 2407001003 EPDM BLACK / ΖΕΥΓΟΣ ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΕΝΗΣ ΓΩΝΙΑΣ ΚΑΤΩ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΟΥ S700 2407001003 EPDM ΜΑΥΡΗ
INT-3110170403	UPPER PART FOR INTERLOCKING PROFILE END CAP S700 / ΑΝΩ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΑΠΑΣ ΓΑΝΤΖΟΥ S700
INT-3111270403	SUPPORT INTERLOCKING END CAP 90° CUTTING LOW FRAME,S700 BLACK RIGHT / ΒΑΣΗ ΤΑΠΑΣ ΓΑΝΤΖΟΥ ΚΟΠΗΣ 90°, ΧΑΜΗΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ,ΜΑΥΡΟ ΔΕΞΙ
INT-3111470403	END CAP GASKET FOR INTERLOCKING PROFILE S70704 RIGHT / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΒΑΣΗΣ ΤΑΠΑΣ ΓΑΝΤΖΟΥ S70704 ΔΕΞΙ
INT-3111170403	SUPPORT INTERLOCKING END CAP FOR 90° CUTTING, S700 BLACK RIGHT / ΒΑΣΗ ΤΑΠΑΣ ΓΑΝΤΖΟΥ ΓΙΑ ΚΟΠΗ 90°, S700 ΜΑΥΡΟ ΔΕΞΙ
INT-6607077600	PVC FOR SASH S70776 / PVC ΦΥΛΛΟΥ S70776
INT-2407001003	GASKET FOR S700 BOTTOM SASH EPDM BLACK / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΦΥΛΛΩΝ S700 ΚΑΤΩ EPDM ΜΑΥΡΟ
INT-2407000803	GASKET FOR S700 SASH S70776 UPPER EPDM FOAM BLACK / ΕΛΑΣΤΙΚΟ S700 ΦΥΛΛΟΥ S70776 ΠΑΝΩ ΑΦΡΩΔΕΣ EPDM ΜΑΥΡΟ
INT-2407000703	GASKET FOR S700 SASH S70776 BOTTOM EPDM FOAM BLACK / ΕΛΑΣΤΙΚΟ S700 ΦΥΛΛΟΥ S70776 ΚΑΤΩ ΑΦΡΩΔΕΣ EPDM ΜΑΥΡΟ
EX-3131501800	NRG BAR 15x18x1200mm / NRG BAR 15x18x1200mm
EX-2000900401	GLAZING WEDGE GASKET 4mm EPDM / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΦΗΝΑ ΤΖΑΜΙΟΥ 4mm EPDM





Profile: S70699
ADD-ON PROFILE
ΠΡΟΣΘΕΤΟ
System: S700
Weight: 105
Ix (cm⁴): 0.17
Iy (cm⁴): 0.01
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6000
Min Order Kg: -



Profile: S70714
SASH PROFILE
ΦΥΛΛΟ
System: S700
Weight: 1769.92
Ix (cm⁴): 3.72
Iy (cm⁴): 26.79
Status: Active
Bicolor: Yes
Bar Length: 6500
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα

EX-8527071400	MILLING TOOL FOR S70714/722 / ΦΡΕΖΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΤΙΚΟΥ ΓΙΑ S70714/722
EX-2007000503	OUTSIDE GLAZING INSULATING GASKET FOR SLIDING SYSTEMS 4-5mm EPDM BLACK / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΟΥ ΘΕΡΜ/ΣΗΣ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ Ν 4-5mm EPDM ΜΑΥΡΟ
INT-3111170403	SUPPORT INTERLOCKING END CAP FOR 90° CUTTING, S700 BLACK RIGHT / ΒΑΣΗ ΤΑΠΑΣ ΓΑΝΤΖΟΥ ΓΙΑ ΚΟΠΗ 90°, S700 ΜΑΥΡΟ ΔΕΞΙ





Profile: S70722
SASH PROFILE
ΦΥΛΛΟ
System: S700
Weight: 3347.94
Ix (cm⁴): 121.77
Iy (cm⁴): 18.52
Status: Active
Bicolor: Yes
Bar Length: 6500
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα

INT-3110072203	END CAP FOR HANDLE PROFILE S70722 BLACK / ΤΑΠΑ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ S70722 ΜΑΥΡΟ
INT-3111170403	SUPPORT INTERLOCKING END CAP FOR 90° CUTTING, S700 BLACK RIGHT / ΒΑΣΗ ΤΑΠΑΣ ΓΑΝΤΖΟΥ ΓΙΑ ΚΟΠΗ 90°, S700 ΜΑΥΡΟ ΔΕΞΙ
EX-8527071400	MILLING TOOL FOR S70714/722 / ΦΡΕΖΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΤΙΚΟΥ ΓΙΑ S70714/722
INT-3110172203	PAIR OF END CAPS FOR HANDLE PROFILE S70722 / ΖΕΥΓΟΣ ΤΑΠΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ S70722
INT-3117072200	NARROW HINGE SAFETY FOR S700 / ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΕΝΟΥ ΓΑΝΤΖΟΥ S700





Profile: S70704
INTERLOCK PROFILE
ΓΑΝΤΖΟΣ
System: S700
Weight: 438.60
Ix (cm⁴): 0.22
Iy (cm⁴): 9.91
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6000
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα

INT-3111470403	END CAP GASKET FOR INTERLOCKING PROFILE S70704 RIGHT / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΒΑΣΗΣ ΤΑΠΑΣ ΓΑΝΤΖΟΥ S70704 ΔΕΞΙ





Profile: S70734
ADJOINING PROFILE
ΜΠΙΝΙ
System: S700
Weight: 2394
Ix (cm⁴): 68.83
Iy (cm⁴): 14.42
Status: Active
Bicolor: Yes
Bar Length: 6500
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα

EX-6600073400	PVC FOR ADJOINING PROFILE S70734 / PVC ΜΠΙΝΙ S70734
EX-3000073410	END CAP SET FOR S700 FIXED LIFT AND SLIDE ,SASH INSIDE / ΖΕΥΓΟΣ ΤΑΠΩΝ ΦΙΛΗΤΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΑΝΑΣΥΡ.ΟΜΕΝΟΥ S700 ΜΕ ΦΥΛΛΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ
INT-3000073401	END CAP SET FOR S700 FIXED LIFT/SLIDE SASH INSIDE / ΖΕΥΓΟΣ ΤΑΠΩΝ ΦΙΛΗΤΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΑΝΑΣ/ΜΕΝΟΥ S700 ΜΕ ΦΥΛΛΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ
INT-3111173403	UPPER FOAM FOR ADJOINING PROFILE S70734, S700 / ΑΝΩ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΤΑΠΑΣ ΜΠΙΝΙ S70734, S700
EX-3131001700	NRG BAR 10x17x1200mm / NRG BAR 10x17x1200mm
INT-8527073400	MILLING TOOL FOR S70734 / ΦΡΕΖΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΤΙΚΟΥ ΓΙΑ S70734
INT-3110473403	GASKET FOR RIGHT ADJ. PR. END COVER MEETING STILE S700 SHORT FRAME EPDM BLACK / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΕΞΙΑΣ ΤΑΠΑΣ ΜΠΙΝΙΟΥ ΦΙΛΗΤΟΥ S700 ΜΕ Χ.Ο. EPDM ΜΑΥΡΟ
INT-3110273423	END CAP FOR ADJOINING PROFILE S70734 BLACK LEFT/RIGHT / ΤΑΠΑ ΜΠΙΝΙ S70734 ΜΑΥΡΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ/ΔΕΞΙ
INT-3110273413	END CAP FOR ADJOINING PROFILE S70734 BLACK LEFT / ΤΑΠΑ ΜΠΙΝΙ S70734 ΜΑΥΡΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ
INT-3110273403	END CAP FOR ADJOINING PROFILE S70734 BLACK RIGHT / ΤΑΠΑ ΜΠΙΝΙ S70734 ΜΑΥΡΟ ΔΕΞΙ
EX-3131201800	KOOLTHERM 1200x10x18mm / ΚΟΥΛΘΕΡΜ 1200x10x18mm
EX-6206930703	TRI-FIN BRUSH PILE SEAL 7mm BLACK / ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ TRI-FIN 7mm ΜΑΥΡΟ
INT-3110473413	GASKET FOR LEFT ADJ. PR. END COVER MEETING STILE S700 SHORT FRAME EPDM BLACK / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΤΑΠΑΣ ΜΠΙΝΙΟΥ ΦΙΛΗΤΟΥ S700 ΜΕ Χ.Ο. EPDM ΜΑΥΡΟ





Profile: S70782
ADJOINING PROFILE
ΜΠΙΝΙ
System: S700
Weight: 1944.40
Ix (cm⁴): 48.81
Iy (cm⁴): 28.77
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6500
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα

EX-2400033201	GASKET FOR S700 CORNER CONSTRUCTION DOUBLE EPDM BLACK / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΓΩΝΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ S700 ΔΙΠΛΟ EPDM ΜΑΥΡΟ
INT-6407078400	SAFETY CLIPS FOR CORNER TYPOLOGY S700 / ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΓΩΝΙΑΚΟΥ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ S700
INT-6607078203	END CAP PAIR FOR PROFILE S70782 / ΖΕΥΓΟΣ ΤΑΠΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ S70782
EX-3131003800	NRG BAR 10x37,5x1200mm / NRG BAR 10x37,5x1200mm
EX-2400033101	GASKET FOR S700-S650 CORNER CONSTRUCTION EPDM BLACK / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΓΩΝΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ S700-S650 EPDM ΜΑΥΡΟ





Profile: S70784
ADJOINING PROFILE
ΜΠΙΝΙ
System: S700
Weight: 1874.10
Ix (cm⁴): 40.68
Iy (cm⁴): 27.40
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6500
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα

EX-2400033201	GASKET FOR S700 CORNER CONSTRUCTION DOUBLE EPDM BLACK / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΓΩΝΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ S700 ΔΙΠΛΟ EPDM ΜΑΥΡΟ
INT-6407078400	SAFETY CLIPS FOR CORNER TYPOLOGY S700 / ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΓΩΝΙΑΚΟΥ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ S700
INT-6607078403	END CAP PAIR FOR PROFILE S70784 / ΖΕΥΓΟΣ ΤΑΠΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ S70784
EX-3131003800	NRG BAR 10x37,5x1200mm / NRG BAR 10x37,5x1200mm
EX-2400033101	GASKET FOR S700-S650 CORNER CONSTRUCTION EPDM BLACK / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΓΩΝΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ S700-S650 EPDM ΜΑΥΡΟ





Profile: S70843
"T" PROFILE
ΤΑΥ
System: S700
Weight: 1650
Ix (cm⁴): 39.23
Iy (cm⁴): 16.27
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6000
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα

EX-2007000503	OUTSIDE GLAZING INSULATING GASKET FOR SLIDING SYSTEMS 4-5mm EPDM BLACK / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΟΥ ΘΕΡΜ/ΣΗΣ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ Ν 4-5mm EPDM ΜΑΥΡΟ



Use of profiles with 21,8mm glazing beads
Χρήση προφίλ με πηχάκια 21,8 χιλ.





Profile: S70753
ADD-ON PROFILE
ΠΡΟΣΘΕΤΟ
System: S700
Weight: 387.50
Ix (cm⁴): 2.24
Iy (cm⁴): 0.57
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 7000
Min Order Kg: -





Profile: S70771
ADD-ON PROFILE
ΠΡΟΣΘΕΤΟ
System: S700
Weight: 444.60
Ix (cm⁴): 0.47
Iy (cm⁴): 1.14
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6000
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα

EX-2400046201	GASKET FOR HOOK EPDM BLACK / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΓΑΝΤΖΟΥ EPDM ΜΑΥΡΟ





Profile: S70818
TRACK PROFILE
ΟΔΗΓΟΣ
System: S700
Weight: 1128.20
Ix (cm⁴): 22.35
Iy (cm⁴): 11.74
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 7000
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα

EX-6206911203	BRUSH PILE SEAL 12mm 4P BLACK / ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 12mm 4P ΜΑΥΡΟ
INT-3117081800	FLYSCREEN SASH POSITION END CAP FOR S70818 PROFILE / ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΤΑΠΑ S70818 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΦΥΛΛΟΥ ΣΙΤΑΣ





Profile: S70812
COVER PROFILE
ΚΑΠΑΚΙ
System: S700
Weight: 639.20
Ix (cm⁴): 10.92
Iy (cm⁴): 1.87
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 7000
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα

EX-6206910003	BRUSH PILE SEAL 10mm 4P BLACK / ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 10mm 4P ΜΑΥΡΟ





Profile: S70813
MOSQUITO NET PROFILE
ΣΗΤΕΣ
System: S700
Weight: 1109.90
Ix (cm⁴): 9.12
Iy (cm⁴): 6.26
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6000
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα

EX-6100070133	FLYSCREEN HANDLE WITH ADHESIVE TAPE NATURAL ANODISED 101020 / ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΣΗΤΑΣ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΦΥΣΙΚΗ ΑΝΟΔΙΩΣΗ 101020
EX-6100070145	FLYSCREEN HANDLE WITH ADHESIVE TAPE BLACK ANODISED 103520 / ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΣΗΤΑΣ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΜΑΥΡΗ ΑΝΟΔΙΩΣΗ 103520
EX-1133313200	CRIMP CORNER CLEAT 32,6x13,2mm / ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ 32,6x13,2mm
EX-3113174203	SET OF INTERLOCKING CAPS FOR TOP HUNGED FLYSCREEN / ΣΕΤ ΤΑΠΩΝ ΓΑΝΤΖΟΥ ΓΙΑ ΚΡΕΜΑΣΤΗ ΣΙΤΑ
EX-1607081300	T CONNECTOR FOR FLYSCREEN S650 / S700 ECLIPSE / ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΑΦ ΓΙΑ ΚΡΕΜΑΣΤΗ ΣΙΤΑ S650 / S700 ECLIPSE
INT-6007081300	ROLLER FOR S700 TOP HUNG FLYSCREEN SASH / ΡΑΟΥΛΟ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ ΣΗΤΑΣ S700
EX-1132915400	CRIMP CORNER CLEAT 28,6x15,4mm / ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ 28,6x15,4mm
EX-6206910803	BRUSH PILE SEAL 8mm 4P BLACK / ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 8mm 4P ΜΑΥΡΟ
EX-2500622033	GASKET FOR FLY-SCREEN 6,4mm PVC BLACK / ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΗΤΑΣ 6,4mm PVC ΜΑΥΡΟ





Profile: S70814
GLAZING BEAD
ΠΗΧΑΚΙ
System: COMMON PROFILES ON METER
Weight: 157.40
Ix (cm⁴): 0.08
Iy (cm⁴): 0.20
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6000
Min Order Kg: -





M630



S700



S650 eclipse

Profile: S31744
MOSQUITO NET PROFILE
ΣΗΤΕΣ
System: S650 Eclipse
Weight: 498.90
Ix (cm⁴): 1.56
Iy (cm⁴): 1.18
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6000
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα

EX-3113174403	FLYSCREEN SASH SPACER S650 / S700 ECLIPSE / ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ ΦΥΛΛΟΥ ΣΗΤΑΣ S650 / S700 ECLIPSE
EX-6200341203	BRUSH PILE SEAL FIBER MEMBRANE 1-FIN 12mm 4P BLACK / ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ 1-FIN 12mm 4P ΜΑΥΡΟ





Profile: S70815
ADD-ON PROFILE
ΠΡΟΣΘΕΤΟ
System: S700
Weight: 318.60
Ix (cm⁴): 0.36
Iy (cm⁴): 0.63
Status: Active
Bicolor: No
Bar Length: 6000
Min Order Kg: -

Required Accessories / Απαιτούμενα Εξαρτήματα

INT-3117081500	END CAP FOR S70815 PROFILE S700 FLYSCREEN TOP SLIDING / ΤΑΠΑ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ S70815 ΦΥΛΛΟΥ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ ΣΙΤΑΣ S700
EX-6603174400	END CAP PAIR FOR ADDITIONAL PROFILE S31744 / ΖΕΥΓΟΣ ΤΑΠΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ S31744





TYPOLOGIES SECTIONS
ΤΟΜΕΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΩΝ



Two Sash Parallel Lift and Slide 45 Degrees Cut Right Sliding Window
Δίφυλλο Επάλληλο Δεξιά Ανασυρόμενο με κοπή 45 Μοιρών



Two Sash Parallel Lift and Slide 90 Degrees Cut Right Sliding Window
Δίφυλλο Επάλληλο Δεξιά Ανασυρόμενο με κοπή 90 Μοιρών



Two Sash Parallel Lift and Slide 45 Degrees Cut Right Sliding Window with Flyscreen
Δίφυλλο Επάλληλο Δεξιά Ανασυρόμενο με κοπή 45 Μοιρών με Σήτα



Two Sash Parallel Lift and Slide 90 Degrees Cut Right Sliding Window with Flyscreen
Δίφυλλο Επάλληλο Δεξιά Ανασυρόμενο με κοπή 90 Μοιρών με Σήτα



Three Sash Parallel Lift and Slide 45 Degrees Cut Right Sliding Window
Τρίφυλλο Επάλληλο Δεξιά Ανασυρόμενο με κοπή 45 Μοιρών



For Sash Parallel Lift and Slide 90 Degrees Cut Right Sliding Window with Meeting Stile
Τετράφυλλο Επάλληλο Φιλητό Δεξιά Ανασυρόμενο με κοπή 90 Μοιρών



2+2 Sash Corner Lift and Slide
45 Degrees Cut Sliding Window
Γωνιακό Επάλληλο Ανασυρόμενο
με κοπή 45 Μοιρών



1



scale 1:2

GO TO THE INDEX



2



scale 1:1

GO TO THE INDEX



3



scale 1:2

GO TO THE INDEX



4



scale 1:1

GO TO THE INDEX



5



scale 1:2

GO TO THE INDEX



6





scale 1:1.5

GO TO THE INDEX

7


PLS1
PLS2
PLS3
PLS4
PLS6


125,9
70
168,5
48
2007000503
3131003000
2000900401
2203123003
1133307800
1131513200
1133809200
1131344400 OR 1251344400
S70708
S70710
2407000203
6600070200
2407000403
2400031201
S70702
6206910630

scale 1:1



8



scale 1:1

GO TO THE INDEX



9



scale 1:2

GO TO THE INDEX

10



scale 1:1

GO TO THE INDEX



11



scale 1:2

GO TO THE INDEX



12



scale 1:1

GO TO THE INDEX


PLS3


PLS4

13


246,4
S70702
48
S70812
75,5
125,5
6600070200
S70818
2407000103
2407000403
6206910603
S70710
2400031201
6206910003
6206911203
2203123003
S70708
2007000503
2000900401
70

scale 1:2



14



scale 1:1.5

GO TO THE INDEX



15



scale 1:1.5

GO TO THE INDEX


PLS5

16


2007000503
2000900401
2203123003
S70708
S70710
2407001003
S70699
6600061300
155,2
64
S70840
S70844
S70842
306,7

scale 1:2


PLS5

17


271,1
S70753
S70766
S70764
6600070200
2407000103
2400031201
6206910603
47,8
125,6
2407000403
S70710
2203123003
S70708
200080041
2007000503

scale 1:2


PLS5

18


2007000503
2000900401
2203123003
S70708
S70710
6600061300
S70699
2407001003
155,1
S70840
S70844
S70842
307,3

scale 1:2


PLS5

19


271,1
S70766
S70764
S70753
6600070200
2407000103
2407000403
6206910603
2400031201
125,6
2203123003
S70708
2007000503
2000900401
70

scale 1:2


PLS5

20


70
2007000503
2000900401
S70708
2203123003
S70710
S70699
2407001003
6600061300
155,1
S70840
S70844
S70842
307,3

scale 1:2


PLS5

21


271,1
S70766
S70764
S70753
6600070200
48
125,7
2407000103
2400031201
2407000403
6206910603
S70710
2203123003
S70708
2007000503
2000900401
70

scale 1:2


PLS5

22


125,5
2007000503
3131003000
2000900401
2203123003
S70708
S70710
2407000203
S70766
2407000403
2400031201
6600070200
S70764
6206910603
258,3

scale 1:1.5


PLS6

23


188
85,6
S70734
6206930703
6600073400
2007000503
3131003000
2000900401
2203123003
S70710
S70708
2407000203
1133307800
1133307800
1133809200
1133809200

scale 1:1.5


PLS7

24


2000900401
S70708
2007000503
3131003000
S70710
1133809200
1131513200
1133807800
2400033101
S70708
S70710
6607078203
70782
1133809200
1131513200
6607078403
2400033201
1133807800
S70784

scale 1:1.5

TYPOLOGIES CUTTING LISTS
ΚΟΠΕΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΩΝ



Two Sash Parallel Lift and Slide 45 Degrees Cut Right Sliding Window
Δίφυλλο Επάλληλο Δεξιά Ανασυρόμενο με κοπή 45 Μοιρών

II - II



I - I





Two Sash Parallel Lift and Slide 45 Degrees Cut Right Sliding Window

Δίφυλλο Επάλληλο Δεξιά Ανασυρόμενο με κοπή 45 Μοιρών



Profile List / Λίστα Προφίλ					
Profile Code / Κωδικός Προφίλ	Image	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
S70840		Frame Track with Flyscreen	Όδηγός με Σήτα	W - 7	1
S70842		Frame Track	Όδηγός	W - 7	1
S70702		Double Frame Track	Διπλός Όδηγός	W	1
S70702		Double Frame Track	Διπλός Όδηγός	H - 67	1
S70702		Double Frame Track	Διπλός Όδηγός	H - 67	1
S70710		Sash	Φύλλο	W/2 - 4.4	4
S70710		Sash	Φύλλο	H - 112.6	4
S70708		Glazing Bead	Πηχάκι	W/2 - 138.5	4
S70708		Glazing Bead	Πηχάκι	H - 281	4
S70699		Additional Profile	Πρόσθετο	W/2 - 24.5	4
S70771		Additional Profile	Πρόσθετο	H - 120.6	2
S70753		Weathering Profile	Νεροσταλλάκτης	W	1
S70704		Interlock Cap	Καπάκι Γάντζου	H - 116.9	2

Glazing List / Λίστα Υάλωσης			
Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
Glazing	Υαλοπίνακας	W/2 - 148.5 | H - 257	2

Accessories List / Λίστα Εξαρτημάτων					
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Image	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
1251344400		Mechanical Corner Cleat 12.6x44.4	Μηχανική Γωνία Σύνδεσης 12.6x44.4		4
OR / Ή 1131344400		Crimp Corner Cleat 12,6x44,4	Πρεσσαριστή Γωνία Σύνδεσης 12,6x44,4		4
1133307800		Crimp Corner Cleat 32.6x7.8	Πρεσσαριστή Γωνία Σύνδεσης 32.6x7.8		8
1133809200		Crimp Corner Cleat 38.2x9.2	Πρεσσαριστή Γωνία Σύνδεσης 38.2x9.2		8
1131513200		Crimp Corner Cleat 15x13.2	Πρεσσαριστή Γωνία Σύνδεσης 15x13.2		8
6600070201		Frame Track PVC	PVC Υδατολεκάνης	W - 32	1
6600070201		Frame Track PVC	PVC Υδατολεκάνης	H - 93	1
6600070201		Frame Track PVC	PVC Υδατολεκάνης	H - 93	1
6600071400		PVC for Interlock S70714	PVC Γάντζου S70714	H-120.6	2
3131003000		NMC PP-Foam Profile 30x10mm	Αφρώδες 30X10mm	2*W | 4*H	
6600061300		Stainless Steel Railing	Ανοξείδωτος Οδηγός	W - 100	2
6600171203		Upper Central Seal	Άνω Κεντρικό Στεγανωτικό		1
6607084000		Central Seal For S700 Eclipse	Κεντρικο Στεγανωτικο Για S700 Eclipse		1
3110071003		Sliding Sash Spacer	Αποστατικό Κύλισης Φύλλου		12
6500145000		Sash Shock Absorber	Αμορτισέρ Φύλλων		4
3110170403		Interlock Upper Cap Cover	Άνω Κάλυμμα Τάπας Αγκίστρου		2
3110076713		Left Interlock End Cap for Sash S70710	Τάπα Γάντζου Φύλλου S70710 Αριστερή		2
3111970403		Interlock Upper End Cap Gasket 90° Cut	Άνω Σφουγγάρι Τάπας Αγκίστρου 90°		2
3111470403		Interlock Bottom End Cap Gasket Left	Ελαστικό Κάτω Τάπας Αγκίστρου Αριστερή		2
7206501703		Ventilation Cap	Ventilation Cap		2
6600074900		Hidden Sash Lock for Low Track	Κρυφή Ασφάλεια Χαμηλού Οδηγού		2

Accessories List / Λίστα Εξαρτημάτων					
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Image	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
4151202403		Stopper	Στόπερ		1
2900000500		Setting Block 5 mm	Τακάκι 5mm		14
6600071700		Glazing Bridge	Γέφυρα Τακαρίσματος		4
6206930703		Tri-Fin Weathering Pile 7mm	Βουρτσάκι Tri-Fin 7mm	W | 2*H	
6206910603		Weathering Pile 6mm	Βουρτσάκι 6mm	4*H	
2007000503		Glazing Gasket	Ελαστικό Τζαμιού	2*W | 4*H	
2407001003		Bottom Sash Gasket	Κάτω Ελαστικό Φύλλων	2*W	
2000900401		Glazing Wedge 4mm	Σφήνα 4mm	2*W | 4*H	
2407000103		Upper Sash Gasket	Ελαστικό Φτερού Φύλλου Πάνω	2*W	
2407000203		Sash Gasket	Ελαστικό Φτερού Φύλλου	4*H	
2400031201		Frame Gasket	Ελαστικό Οδηγού	2*W | 4*H	
2407000403		PVC Sealing Gasket	Ελαστικό Στεγάνωσης PVC οδηγού	2*W | 4*H	
2400046201		Interlock Gasket	Ελαστικό Γάντζου	2*H	
2203123003		Glazing Bead Gasket	Ελαστικό για Πηχάκια	2*W | 4*H	
2557001203		Vulcanized Corner	Βουλκανισμένη Γωνία Φύλλων		4
2557002303		Sash Vulcanized Corner Bottom	Βουλκανισμένη Γωνία Φύλλου Κάτω		2
3157084000		Porthole Barrier for S70840	Φραγμός Οδηγού S70840		3
3157084200		Porthole Barrier for S70842	Φραγμός Οδηγού S70842		3
3157084400		Porthole Barrier for S70844	Φραγμός Οδηγού S70844		2
3117084000		Drainage Cap	Εξάρτημα Απορροής		min 6
3117084200		End Cap for S70840	Καπάκι Οδηγού S70840		1
3116316304		Drainage adaptor D25/D32	Αντάπτορας απορροής Φ25 σε Φ32		Fw/1000mm



Two Sash Parallel Lift and Slide 90 Degrees Cut Right Sliding Window

Δίφυλλο Επάλληλο Δεξιά Ανασυρόμενο με κοπή 90 Μοιρών







Two Sash Parallel Lift and Slide 90 Degrees Cut Right Sliding Window

Δίφυλλο Επάλληλο Δεξιά Ανασυρόμενο με κοπή 90 Μοιρών

III - III



Profile List / Λίστα Προφίλ					
Profile Code / Κωδικός Προφίλ	Image	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
S70840		Frame Track with Flyscreen	Όδηγός με Σήτα	W - 7	1
S70842		Frame Track	Όδηγός	W - 7	1
S70702		Double Frame Track	Διπλός Όδηγός	W	1
S70702		Double Frame Track	Διπλός Όδηγός	H - 67	1
S70702		Double Frame Track	Διπλός Όδηγός	H - 67	1
S70710		Sash	Φύλλο	W/2 - 42.9	2
S70710		Sash	Φύλλο	W/2 - 42.9	2
S70710		Sash	Φύλλο	H - 112.6	2
S70708		Glazing Bead	Πηχάκι	W/2 - 115	4
S70708		Glazing Bead	Πηχάκι	H - 281	4
S70699		Additional Profile	Πρόσθετο	W/2 - 24.5	4
S70722		Narrow Sash with Reinforcement	Στενό Φύλλο με Ενίσχυση	H - 116.9	1
S70714		Narrow Sash	Στενό Φύλλο	H - 116.9	1
S70753		Weathering Profile	Νεροσταλλάκτης	W	1
S70704		Interlock Cap	Καπάκι Γάντζου	H - 116.9	2

Glazing List / Λίστα Υάλωσης			
Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
Glazing	Υαλοπίνακας	W/2 - 125 | H - 257	2

Accessories List / Λίστα Εξαρτημάτων					
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Image	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
1251344400		Mechanical Corner Cleat 12.6x44.4	Μηχανική Γωνία Σύνδεσης 12.6x44.4		4
OR / Ή 1131344400		Crimp Corner Cleat 12,6x44,4	Πρεσσαριστή Γωνία Σύνδεσης 12,6x44,4		4
1133307800		Crimp Corner Cleat 32.6x7.8	Πρεσσαριστή Γωνία Σύνδεσης 32.6x7.8		4
1133809200		Crimp Corner Cleat 38.2x9.2	Πρεσσαριστή Γωνία Σύνδεσης 38.2x9.2		4
1131513200		Crimp Corner Cleat 15x13.2	Πρεσσαριστή Γωνία Σύνδεσης 15x13.2		4
6600070201		Frame Track PVC	PVC Υδατολεκάνης	W - 32	1
6600070201		Frame Track PVC	PVC Υδατολεκάνης	H - 93	1
6600070201		Frame Track PVC	PVC Υδατολεκάνης	H - 93	1
6600071400		PVC for Interlock S70714	PVC Γάντζου S70714	H-120.6	2
3131003000		NMC PP-Foam Profile 30x10mm	Αφρώδες 30X10mm	2*W | 4*H	
6600061300		Stainless Steel Railing	Ανοξείδωτος Οδηγός	W - 100	2
6600371203		Upper Central Seal	Άνω Κεντρικό Στεγανωτικό		1
3110071003		Sliding Sash Spacer	Αποστατικό Κύλισης Φύλλου		12
6500145000		Sash Shock Absorber	Αμορτισέρ Φύλλων		4
3110170403		Interlock Upper Cap Cover	Άνω Κάλυμμα Τάπας Αγκίστρου		2
3111170403		Interlock End Cap Base 90° Cut	Βάση Τάπας Γάντζου Κοπής 90°		1
3111970403		Interlock Upper End Cap Gasket 90° Cut	Άνω Σφουγγάρι Τάπας Αγκίστρου 90°		2
3111470403		Interlock Bottom End Cap Gasket Left	Ελαστικό Κάτω Τάπας Αγκίστρου Αριστερή		2
3111270403		Bottom Interlock End Cap Base 90° Cut	Βάση Τάπας Γάντζου Κοπής 90° Κάτω		1
3111270403		Handle Profile End Cap	Τάπα Χειρολαβής		1
6607084000		Central Seal For S700 Eclipse	Κεντρικο Στεγανωτικο Για S700 Eclipse		1
3117084200		End Cap for S70840	Καπάκι Οδηγού S70840		1
3116316304		Drainage adaptor D25/D32	Αντάπτορας απορροής Φ25 σε Φ32		Fw/1000mm

Accessories List / Λίστα Εξαρτημάτων					
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Image	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
7206501703		Ventilation Cap	Ventilation Cap		2
6600074900		Hidden Sash Lock for Low Track	Κρυφή Ασφάλεια Χαμηλού Οδηγού		2
4151202403		Stopper	Στόπερ		1
2900000500		Setting Block 5 mm	Τακάκι 5mm		14
6600071700		Glazing Bridge	Γέφυρα Τακαρίσματος		4
6206930703		Tri-Fin Weathering Pile 7mm	Βουρτσάκι Tri-Fin 7mm	W | 2*H	
6206910603		Weathering Pile 6mm	Βουρτσάκι 6mm	4*H	
2007000503		Glazing Gasket	Ελαστικό Τζαμιού	2*W | 4*H	
2407001003		Bottom Sash Gasket	Κάτω Ελαστικό Φύλλων	2*W	
2000900401		Glazing Wedge 4mm	Σφήνα 4mm	2*W | 4*H	
2407000103		Upper Sash Gasket	Ελαστικό Φτερού Φύλλου Πάνω	2*W	
2407000203		Sash Gasket	Ελαστικό Φτερού Φύλλου	4*H	
2400031201		Frame Gasket	Ελαστικό Οδηγού	2*W | 4*H	
2407000403		PVC Sealing Gasket	Ελαστικό Στεγάνωσης PVC οδηγού	2*W | 4*H	
2407000503		Narrow Interlock Gasket	Ελαστικό Στενού Γάντζου	2*H	
2203123003		Glazing Bead Gasket	Ελαστικό για Πηχάκια	2*W | 4*H	
2557001203		Vulcanized Corner	Βουλκανισμένη Γωνία Φύλλων		4
2557002303		Sash Vulcanized Corner Bottom	Βουλκανισμένη Γωνία Φύλλου Κάτω		2
3157084000		Porthole Barrier for S70840	Φραγμός Οδηγού S70840		3
3157084200		Porthole Barrier for S70842	Φραγμός Οδηγού S70842		3
3157084400		Porthole Barrier for S70844	Φραγμός Οδηγού S70844		2
3117084000		Drainage Cap	Εξάρτημα Απορροής		min 6



Two Sash Parallel Lift and Slide 45 Degrees Cut Right Sliding Window with Flyscreen

Δίφυλλο Επάλληλο Δεξιά Ανασυρόμενο με κοπή 45 Μοιρών με Σήτα

II - II



I - I





Two Sash Parallel Lift and Slide 45 Degrees Cut Right Sliding Window with Flyscreen

Δίφυλλο Επάλληλο Δεξιά Ανασυρόμενο με κοπή 45 Μοιρών με Σήτα

III - III



Profile List / Λίστα Προφίλ					
Profile Code / Κωδικός Προφίλ	Image	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
S70840		Frame Track with Flyscreen	Όδηγός με Σήτα	W - 7	1
S70842		Frame Track	Όδηγός	W - 7	1
S70702		Double Frame Track	Διπλός Όδηγός	W	1
S70702		Double Frame Track	Διπλός Όδηγός	H - 67	1
S70702		Double Frame Track	Διπλός Όδηγός	H - 67	1
S70710		Sash	Φύλλο	W/2 - 4.4	4
S70710		Sash	Φύλλο	H - 112.6	4
S70708		Glazing Bead	Πηχάκι	W/2 - 138.5	4
S70708		Glazing Bead	Πηχάκι	H - 281	4
S70699		Additional Profile	Πρόσθετο	W/2 - 24.5	4
S70771		Additional Profile	Πρόσθετο	H - 120.6	2
S70704		Interlock Cap	Καπάκι Γάντζου	H - 116.9	2
S70818		Flyscreen Frame	Οδηγός Σήτας	W - 4	1
S70812		Flyscreen Frame Additional Profile	Πρόσθετο Οδηγού Σήτας	W	1
S31744		Flyscreen Sash Spacer	Αποστάτης Φύλλου Σήτας	W/2 - 49	1
S70815		Flyscreen Interlock	Γάντζος Σήτας	H - 169	2
S70813		Flyscreen Sash	Φύλλο Σήτας	H - 101.5	2
S70813		Flyscreen Sash	Φύλλο Σήτας	W/2 - 5	2
S70814		Flyscreen Bead	Πηχάκι Σήτας	W/2 - 78	2
S70814		Flyscreen Bead	Πηχάκι Σήτας	H - 193.5	2
M8464		Flyscreen Additional Profile	Πρόσθετο Σήτας	W/2 - 49	1

Glazing List / Λίστα Υάλωσης			
Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
Glazing	Υαλοπίνακας	W/2 - 148.5 | H - 257	2

Accessories List / Λίστα Εξαρτημάτων					
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Image	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
1251344400 OR / Ή		Mechanical Corner Cleat 12.6x44.4	Μηχανική Γωνία Σύνδεσης 12.6x44.4		4
1131344400		Crimp Corner Cleat 12,6x44,4	Πρεσσαριστή Γωνία Σύνδεσης 12,6x44,4		4
1133307800		Crimp Corner Cleat 32.6x7.8	Πρεσσαριστή Γωνία Σύνδεσης 32.6x7.8		8
1133809200		Crimp Corner Cleat 38.2x9.2	Πρεσσαριστή Γωνία Σύνδεσης 38.2x9.2		8
1131513200		Crimp Corner Cleat 15x13.2	Πρεσσαριστή Γωνία Σύνδεσης 15x13.2		8
6600070201		Frame Track PVC	PVC Υδατολεκάνης	W - 32	1
6600070201		Frame Track PVC	PVC Υδατολεκάνης	H - 93	1
6600070201		Frame Track PVC	PVC Υδατολεκάνης	H - 93	1
6600071400		PVC for Interlock S70714	PVC Γάντζου S70714	H-120.6	2
3131003000		NMC PP-Foam Profile 30x10mm	Αφρώδες 30X10mm	2*W | 4*H	
6600061300		Stainless Steel Railing	Ανοξείδωτος Οδηγός	W - 100	2
6600171203		Upper Central Seal	Άνω Κεντρικό Στεγανωτικό		1
6607084000		Central Seal For S700 Eclipse	Κεντρικο Στεγανωτικο Για S700 Eclipse		1
3110071003		Sliding Sash Spacer	Αποστατικό Κύλισης Φύλλου		12
6500145000		Sash Shock Absorber	Αμορτισέρ Φύλλων		4
2557001203		Vulcanized Corner	Βουλκανισμένη Γωνία Φύλλων		4
2557002303		Sash Vulcanized Corner Bottom	Βουλκανισμένη Γωνία Φύλλου Κάτω		2

Accessories List / Λίστα Εξαρτημάτων					
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Image	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
3110170403		Interlock Upper Cap Cover	Άνω Κάλυμμα Τάπας Αγκίστρου		2
3110076713		Left Interlock End Cap for Sash S70710	Τάπα Γάντζου Φύλλου S70710 Αριστερή		2
3111970403		Interlock Upper End Cap Gasket 90° Cut	Άνω Σφουγγάρι Τάπας Αγκίστρου 90°		2
3111470403		Interlock Bottom End Cap Gasket Left	Ελαστικό Κάτω Τάπας Αγκίστρου Αριστερή		2
7206501703		Ventilation Cap	Ventilation Cap		2
6600074900		Hidden Sash Lock for Low Track	Κρυφή Ασφάλεια Χαμηλού Οδηγού		2
4151202403		Stopper	Στόπερ		1
2900000500		Setting Block 5 mm	Τακάκι 5mm		14
6600071700		Glazing Bridge	Γέφυρα Τακαρίσματος		4
6206930703		Tri-Fin Weathering Pile 7mm	Βουρτσάκι Tri-Fin 7mm	W | 2*H	
6206910603		Weathering Pile 6mm	Βουρτσάκι 6mm	4*H	
2007000503		Glazing Gasket	Ελαστικό Τζαμιού	2*W | 4*H	
2407001003		Bottom Sash Gasket	Κάτω Ελαστικό Φύλλων	2*W	
2000900401		Glazing Wedge 4mm	Σφήνα 4mm	2*W | 4*H	
2407000103		Upper Sash Gasket	Ελαστικό Φτερού Φύλλου Πάνω	2*W	
2407000203		Sash Gasket	Ελαστικό Φτερού Φύλλου	4*H	
2400031201		Frame Gasket	Ελαστικό Οδηγού	2*W | 4*H	
2407000403		PVC Sealing Gasket	Ελαστικό Στεγάνωσης PVC οδηγού	2*W | 4*H	
2400046201		Interlock Gasket	Ελαστικό Γάντζου	2*H	
2203123003		Glazing Bead Gasket	Ελαστικό για Πηχάκια	2*W | 4*H	

Accessories List / Λίστα Εξαρτημάτων					
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Image	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
3117084000		Drainage Cap	Εξάρτημα Απορροής		min 6
3117084200		End Cap for S70840	Καπάκι Οδηγού S70840		1
3157084000		Porthole Barrier for S70840	Φραγμός Οδηγού S70840		3
3157084200		Porthole Barrier for S70842	Φραγμός Οδηγού S70842		3
3157084400		Porthole Barrier for S70844	Φραγμός Οδηγού S70844		2
3117081500		Top End Cap for Flyscreen Interlock	Άνω Τάπα Γάντζου Σήτας		1
6603174400		End Cap Set for Profile S31744	Σετ Ταπών Προφίλ S31744		1
3117081800		End Cap for Profile S70818	Τάπα Πρόσθετου S70818		1
6007081300		Flyscreen Roller	Ράουλο Σήτας		1
6607081700		Flyscreen Sash Spacer	Γλυσιέρα Σήτας		4
1133313200		Corner Cleat 33x13.2	Γωνία Σύνδεσης 33x13.2		4
1132915400		Corner Cleat 29x16	Γωνία Σύνδεσης 29x16		4
6206910003		Weathering Pile 10mm	Βουρτσάκι 10mm	3*W | 2*H	
6206911203		Weathering Pile 12mm	Βουρτσάκι 12mm	2*W	
2500622033		Flyscreen Gasket	Ελαστικό Σήτας	W | 2*H	
6100070145		Flyscreen Handle Anodized Black	Χερούλι Σήτας Μαύρη Ανοδίωση		4
OR / Ή					
6100070133		Flyscreen Handle Anodized Natural	Χερούλι Σήτας Φυσική Ανοδίωση		4



Two Sash Parallel Lift and Slide 90 Degrees Cut Right Sliding Window with Flyscreen

Δίφυλλο Επάλληλο Δεξιά Ανασυρόμενο με κοπή 90 Μοιρών με Σήτα

II - II



I - I





Two Sash Parallel Lift and Slide 90 Degrees Cut Right Sliding Window with Flyscreen

Δίφυλλο Επάλληλο Δεξιά Ανασυρόμενο με κοπή 90 Μοιρών με Σήτα

III - III



Profile List / Λίστα Προφίλ					
Profile Code / Κωδικός Προφίλ	Image	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
S70840		Frame Track with Flyscreen	Όδηγός με Σήτα	W - 7	1
S70842		Frame Track	Όδηγός	W - 7	1
S70702		Double Frame Track	Διπλός Όδηγός	W	1
S70702		Double Frame Track	Διπλός Όδηγός	H - 67	1
S70702		Double Frame Track	Διπλός Όδηγός	H - 67	1
S70710		Sash	Φύλλο	W/2 - 42.9	2
S70710		Sash	Φύλλο	W/2 - 42.9	2
S70710		Sash	Φύλλο	H - 112.6	2
S70708		Glazing Bead	Πηχάκι	W/2 - 115	4
S70708		Glazing Bead	Πηχάκι	H - 281	4
S70699		Additional Profile	Πρόσθετο	W/2 - 24.5	4
S70722		Narrow Sash with Reinforcement	Στενό Φύλλο με Ενίσχυση	H - 116.9	1
S70714		Narrow Sash	Στενό Φύλλο	H - 116.9	1
S70704		Interlock Cap	Καπάκι Γάντζου	H - 116.9	2
S70818		Flyscreen Frame	Οδηγός Σήτας	W - 4	1
S70812		Flyscreen Frame Additional Profile	Πρόσθετο Οδηγού Σήτας	W	1
S31744		Flyscreen Sash Spacer	Αποστάτης Φύλλου Σήτας	W/2 - 25.4	1
S70815		Flyscreen Interlock	Γάντζος Σήτας	H - 169	2
S70813		Flyscreen Sash	Φύλλο Σήτας	H - 101.5	2
S70813		Flyscreen Sash	Φύλλο Σήτας	W/2 + 20	2
S70814		Flyscreen Bead	Πηχάκι Σήτας	W/2 - 53	2
S70814		Flyscreen Bead	Πηχάκι Σήτας	H - 193.5	2

Profile List / Λίστα Προφίλ					
Profile Code / Κωδικός Προφίλ	Image	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
M8464		Flyscreen Additional Profile	Πρόσθετο Σήτας	W/2 - 25.4	1

Glazing List / Λίστα Υάλωσης			
Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
Glazing	Υαλοπίνακας	W/2 - 125 | H - 257	2

Accessories List / Λίστα Εξαρτημάτων					
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Image	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
1251344400		Mechanical Corner Cleat 12.6x44.4	Μηχανική Γωνία Σύνδεσης 12.6x44.4		4
1131344400		Crimp Corner Cleat 12,6x44,4	Πρεσσαριστή Γωνία Σύνδεσης 12,6x44,4		4
1133307800		Crimp Corner Cleat 32.6x7.8	Πρεσσαριστή Γωνία Σύνδεσης 32.6x7.8		4
1133809200		Crimp Corner Cleat 38.2x9.2	Πρεσσαριστή Γωνία Σύνδεσης 38.2x9.2		4
1131513200		Crimp Corner Cleat 15x13.2	Πρεσσαριστή Γωνία Σύνδεσης 15x13.2		4
6600070201		Frame Track PVC	PVC Υδατολεκάνης	W - 32	1
6600070201		Frame Track PVC	PVC Υδατολεκάνης	H - 93	1
6600070201		Frame Track PVC	PVC Υδατολεκάνης	H - 93	1
6600071400		PVC for Interlock S70714	PVC Γάντζου S70714	H-120.6	2
3131003000		NMC PP-Foam Profile 30x10mm	Αφρώδες 30X10mm	2*W | 4*H	
6600061300		Stainless Steel Railing	Ανοξείδωτος Οδηγός	W - 100	2
6600371203		Upper Central Seal	Άνω Κεντρικό Στεγανωτικό		1
3117084200		End Cap for S70840	Καπάκι Οδηγού S70840		1

Accessories List / Λίστα Εξαρτημάτων					
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Image	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
6500145000		Sash Shock Absorber	Αμορτισέρ Φύλλων		4
3110170403		Interlock Upper Cap Cover	Άνω Κάλυμμα Τάπας Αγκίστρου		2
3111170403		Interlock End Cap Base 90° Cut	Βάση Τάπας Γάντζου Κοπής 90°		1
3111970403		Interlock Upper End Cap Gasket 90° Cut	Άνω Σφουγγάρι Τάπας Αγκίστρου 90°		2
3111470403		Interlock Bottom End Cap Gasket Left	Ελαστικό Κάτω Τάπας Αγκίστρου Αριστερή		2
3111270403		Bottom Interlock End Cap Base 90° Cut	Βάση Τάπας Γάντζου Κοπής 90° Κάτω		1
3111270403		Handle Profile End Cap	Τάπα Χειρολαβής		1
7206501703		Ventilation Cap	Ventilation Cap		2
6600074900		Hidden Sash Lock for Low Track	Κρυφή Ασφάλεια Χαμηλού Οδηγού		2
4151202403		Stopper	Στόπερ		1
2900000500		Setting Block 5 mm	Τακάκι 5mm		14
6600071700		Glazing Bridge	Γέφυρα Τακαρίσματος		4
6206930703		Tri-Fin Weathering Pile 7mm	Βουρτσάκι Tri-Fin 7mm	W | 2*H	
6206910603		Weathering Pile 6mm	Βουρτσάκι 6mm	4*H	
2007000503		Glazing Gasket	Ελαστικό Τζαμιού	2*W | 4*H	
2407001003		Bottom Sash Gasket	Κάτω Ελαστικό Φύλλων	2*W	
2000900401		Glazing Wedge 4mm	Σφήνα 4mm	2*W | 4*H	
2407000103		Upper Sash Gasket	Ελαστικό Φτερού Φύλλου Πάνω	2*W	
2407000203		Sash Gasket	Ελαστικό Φτερού Φύλλου	4*H	
2400031201		Frame Gasket	Ελαστικό Οδηγού	2*W | 4*H	
2407000403		PVC Sealing Gasket	Ελαστικό Στεγάνωσης PVC οδηγού	2*W | 4*H	
2407000503		Narrow Interlock Gasket	Ελαστικό Στενού Γάντζου	2*H	

Accessories List / Λίστα Εξαρτημάτων					
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Image	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
2203123003		Glazing Bead Gasket	Ελαστικό για Πηχάκια	2*W | 4*H	
2557001203		Vulcanized Corner	Βουλκανισμένη Γωνία Φύλλων		4
2557002303		Sash Vulcanized Corner Bottom	Βουλκανισμένη Γωνία Φύλλου Κάτω		2
3157084000		Porthole Barrier for S70840	Φραγμός Οδηγού S70840		3
3157084200		Porthole Barrier for S70842	Φραγμός Οδηγού S70842		3
3157084400		Porthole Barrier for S70844	Φραγμός Οδηγού S70844		2
3117084000		Drainage Cap	Εξάρτημα Απορροής		min 6
3117081500		Top End Cap for Flyscreen Interlock	Άνω Τάπα Γάντζου Σήτας		1
6603174400		End Cap Set for Profile S31744	Σετ Ταπών Προφίλ S31744		1
3117081800		End Cap for Profile S70818	Τάπα Πρόσθετου S70818		1
6007081300		Flyscreen Roller	Ράουλο Σήτας		1
6607081700		Flyscreen Sash Spacer	Γλυσιέρα Σήτας		4
1133313200		Corner Cleat 33x13.2	Γωνία Σύνδεσης 33x13.2		4
1132915400		Corner Cleat 29x16	Γωνία Σύνδεσης 29x16		4
6206910003		Weathering Pile 10mm	Βουρτσάκι 10mm	3*W | 2*H	
6206911203		Weathering Pile 12mm	Βουρτσάκι 12mm	2*W	
2500622033		Flyscreen Gasket	Ελαστικό Σήτας	W | 2*H	
6100070145		Flyscreen Handle Anodized Black	Χερούλι Σήτας Μαύρη Ανοδίωση		4
6100070133		Flyscreen Handle Anodized Natural	Χερούλι Σήτας Φυσική Ανοδίωση		4
6607084000		Central Seal For S700 Eclipse	Κεντρικο Στεγανωτικο Για S700 Eclipse		1
3110071003		Sliding Sash Spacer	Αποστατικό Κύλισης Φύλλου		12
3116316304		Drainage adaptor D25/D32	Αντάπτορας απορροής Φ25 σε Φ32		Fw/1000mm



Three Sash Parallel Lift and Slide 45 Degrees Cut Right Sliding Window
Τρίφυλλο Επάλληλο Δεξιά Ανασυρόμενο με κοπή 45 Μοιρών

II - II



I - I





Three Sash Parallel Lift and Slide 45 Degrees Cut Right Sliding Window
Τρίφυλλο Επάλληλο Δεξιά Ανασυρόμενο με κοπή 45 Μοιρών

III - III



IV - IV



Profile List / Λίστα Προφίλ					
Profile Code / Κωδικός Προφίλ	Image	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
S70840		Frame Track with Flyscreen	Όδηγός με Σήτα	W - 7	1
S70842		Frame Track	Όδηγός	W - 7	1
S70844		Frame Track	Όδηγός	W - 7	1
S70764		Frame Track	Όδηγός Συρομένου	W	1
S70764		Frame Track	Όδηγός Συρομένου	H - 67	1
S70764		Frame Track	Όδηγός Συρομένου	H - 67	1
S70766		Frame Track	Όδηγός Συρομένου	W	1
S70766		Frame Track	Όδηγός Συρομένου	H - 67	1
S70766		Frame Track	Όδηγός Συρομένου	H - 67	1
S70710		Sash	Φύλλο	W/3 + 22	6
S70710		Sash	Φύλλο	H - 112.6	6
S70708		Glazing Bead	Πηχάκι	W/3 - 112	6
S70708		Glazing Bead	Πηχάκι	H - 281	6
S70699		Additional Profile	Πρόσθετο	W/3 + 2	6
S70771		Additional Profile	Πρόσθετο	H - 120.6	3
S70753		Weathering Profile	Νεροσταλλάκτης	W	1
S70704		Interlock Cap	Καπάκι Γάντζου	H - 116.9	3

Glazing List / Λίστα Υάλωσης			
Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
Glazing	Υαλοπίνακας	W/3 - 122 | H - 257	3

Accessories List / Λίστα Εξαρτημάτων					
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Image	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
1251344400		Mechanical Corner Cleat 12.6x44.4	Μηχανική Γωνία Σύνδεσης 12.6x44.4		4
OR / Ή 1131344400		Crimp Corner Cleat 12,6x44,4	Πρεσσαριστή Γωνία Σύνδεσης 12,6x44,4		4
1251117100		Mechanical Corner Cleat 10,3x16,8	Μηχανική Γωνία Σύνδεσης 10,3x16,8		2
OR / Ή 1131117100		Crimp Corner Cleat 10,3x16,9	Πρεσσαριστή Γωνία Σύνδεσης 10,3x16,9		2
1133307800		Crimp Corner Cleat 32.6x7.8	Πρεσσαριστή Γωνία Σύνδεσης 32.6x7.8		12
1133809200		Crimp Corner Cleat 38.2x9.2	Πρεσσαριστή Γωνία Σύνδεσης 38.2x9.2		12
1131513200		Crimp Corner Cleat 15x13.2	Πρεσσαριστή Γωνία Σύνδεσης 15x13.2		12
6600070201		Frame Track PVC	PVC Υδατολεκάνης	W - 32	1
6600070201		Frame Track PVC	PVC Υδατολεκάνης	H - 93	1
6600070201		Frame Track PVC	PVC Υδατολεκάνης	H - 93	1
6600071400		PVC for Interlock S70714	PVC Γάντζου S70714	H-120.6	3
3131003000		NMC PP-Foam Profile 30x10mm	Αφρώδες 30X10mm	2*W | 4*H	
6600061300		Stainless Steel Railing	Ανοξείδωτος Οδηγός	W - 100	3
6600171203		Upper Central Seal	Άνω Κεντρικό Στεγανωτικό		2
6607084000		Central Seal For S700 Eclipse	Κεντρικο Στεγανωτικο Για S700 Eclipse		2
3110071003		Sliding Sash Spacer	Αποστατικό Κύλισης Φύλλου		18
6500145000		Sash Shock Absorber	Αμορτισέρ Φύλλων		4
3110170403		Interlock Upper Cap Cover	Άνω Κάλυμμα Τάπας Αγκίστρου		4
3110076713		Left Interlock End Cap for Sash S70710	Τάπα Γάντζου Φύλλου S70710 Αριστερή		4
3111970403		Interlock Upper End Cap Gasket 90° Cut	Άνω Σφουγγάρι Τάπας Αγκίστρου 90°		4
3111470403		Interlock Bottom End Cap Gasket Left	Ελαστικό Κάτω Τάπας Αγκίστρου Αριστερή		4
7206501703		Ventilation Cap	Ventilation Cap		2

Accessories List / Λίστα Εξαρτημάτων					
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Image	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
6600071700		Glazing Bridge	Γέφυρα Τακαρίσματος		6
6206930703		Tri-Fin Weathering Pile 7mm	Βουρτσάκι Tri-Fin 7mm	W | 2*H	
6206910603		Weathering Pile 6mm	Βουρτσάκι 6mm	8H	
2007000503		Glazing Gasket	Ελαστικό Τζαμιού	2*W | 6*H	
2407001003		Bottom Sash Gasket	Κάτω Ελαστικό Φύλλων	2*W	
2000900401		Glazing Wedge 4mm	Σφήνα 4mm	2*W | 6*H	
2407000103		Upper Sash Gasket	Ελαστικό Φτερού Φύλλου Πάνω	2*W	
2407000203		Sash Gasket	Ελαστικό Φτερού Φύλλου	4*H	
2400031201		Frame Gasket	Ελαστικό Οδηγού	3*W | 6*H	
2407000403		PVC Sealing Gasket	Ελαστικό Στεγάνωσης PVC οδηγού	2*W | 4*H	
2400046201		Interlock Gasket	Ελαστικό Γάντζου	4*H	
2203123003		Glazing Bead Gasket	Ελαστικό για Πηχάκια	2*W | 6*H	
2557001203		Vulcanized Corner	Βουλκανισμένη Γωνία Φύλλων		4
2557002303		Sash Vulcanized Corner Bottom	Βουλκανισμένη Γωνία Φύλλου Κάτω		2
3157084000		Porthole Barrier for S70840	Φραγμός Οδηγού S70840		3
3157084200		Porthole Barrier for S70842	Φραγμός Οδηγού S70842		6
3157084400		Porthole Barrier for S70844	Φραγμός Οδηγού S70844		6
3117084000		Drainage Cap	Εξάρτημα Απορροής		min 9
3117084400		End Cap for S70844	Καπάκι Οδηγού S70844		1
4151202403		Stopper	Στόπερ		2
2900000500		Setting Block 5 mm	Τακάκι 5mm		21
6600074900		Hidden Sash Lock for Low Track	Κρυφή Ασφάλεια Χαμηλού Οδηγού		3
3116316304		Drainage adaptor D25/D32	Αντάπτορας απορροής Φ25 σε Φ32		Fw/1000mm



For Sash Parallel Lift and Slide 90 Degrees Cut
Right Sliding Window with Meeting Stile
Τετράφυλλο Επάλληλο Φιλητό
Δεξιά Ανασυρόμενο με κοπή 90 Μοιρών

II - II



III - III



I - I



Profile List / Λίστα Προφίλ					
Profile Code / Κωδικός Προφίλ	Image	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
S70840		Frame Track with Flyscreen	Όδηγός με Σήτα	W - 7	1
S70842		Frame Track	Όδηγός	W - 7	1
S70702		Double Frame Track	Διπλός Όδηγός	W	1
S70702		Double Frame Track	Διπλός Όδηγός	H - 67	1
S70702		Double Frame Track	Διπλός Όδηγός	H - 67	1
S70710		Sash	Φύλλο	W/4 - 27.1	4
S70710		Sash	Φύλλο	W/4 - 27.1	4
S70710		Sash	Φύλλο	H - 112.6	4
S70708		Glazing Bead	Πηχάκι	W/4 - 99.1	8
S70708		Glazing Bead	Πηχάκι	H - 281	8
S70699		Additional Profile	Πρόσθετο	W/4 - 47.1	8
S70722		Narrow Sash with Reinforcement	Στενό Φύλλο με Ενίσχυση	H - 116.9	2
S70714		Narrow Sash	Στενό Φύλλο	H - 116.9	2
S70753		Weathering Profile	Νεροσταλλάκτης	W	1
S70704		Interlock Cap	Καπάκι Γάντζου	H - 116.9	4
S70734		Meeting Stile	Μπινί Φιλητού	H - 117	1

Glazing List / Λίστα Υάλωσης			
Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
Glazing	Υαλοπίνακας	W/4 - 109 | H - 257	4

Accessories List / Λίστα Εξαρτημάτων					
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Image	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
1251344400		Mechanical Corner Cleat 12.6x44.4	Μηχανική Γωνία Σύνδεσης 12.6x44.4		4
OR / Ή 1131344400		Crimp Corner Cleat 12,6x44,4	Πρεσσαριστή Γωνία Σύνδεσης 12,6x44,4		4
1133307800		Crimp Corner Cleat 32.6x7.8	Πρεσσαριστή Γωνία Σύνδεσης 32.6x7.8		4
1133809200		Crimp Corner Cleat 38.2x9.2	Πρεσσαριστή Γωνία Σύνδεσης 38.2x9.2		4
1131513200		Crimp Corner Cleat 15x13.2	Πρεσσαριστή Γωνία Σύνδεσης 15x13.2		4
6600070201		Frame Track PVC	PVC Υδατολεκάνης	W - 32	1
6600070201		Frame Track PVC	PVC Υδατολεκάνης	H - 93	1
6600070201		Frame Track PVC	PVC Υδατολεκάνης	H - 93	1
6600071400		PVC for Interlock S70714	PVC Γάντζου S70714	H-120.6	4
3131003000		NMC PP-Foam Profile 30x10mm	Αφρώδες 30X10mm	2*W | 8*H	
6600061300		Stainless Steel Railing	Ανοξείδωτος Οδηγός	W - 100	2
6600371203		Upper Central Seal	Άνω Κεντρικό Στεγανωτικό		2
6607084000		Central Seal For S700 Eclipse	Κεντρικο Στεγανωτικο Για S700 Eclipse		2
3110071003		Sliding Sash Spacer	Αποστατικό Κύλισης Φύλλου		24
6500145000		Sash Shock Absorber	Αμορτισέρ Φύλλων		4
6507073400		Meeting Stile Shock Absorber	Αμορτισέρ Φιλητού		2
3110170403		Interlock Upper Cap Cover	Άνω Κάλυμμα Τάπας Αγκίστρου		4
3111170403		Interlock End Cap Base 90° Cut	Βάση Τάπας Γάντζου Κοπής 90°		1
3111970403		Interlock Upper End Cap Gasket 90° Cut	Άνω Σφουγγάρι Τάπας Αγκίστρου 90°		2
3111470403		Interlock Bottom End Cap Gasket Left	Ελαστικό Κάτω Τάπας Αγκίστρου Αριστερή		2
3111570403		Interlock Bottom End Cap Gasket Right	Ελαστικό Κάτω Τάπας Αγκίστρου Δεξιά		2
3111270403		Bottom Interlock End Cap Base 90° Cut	Βάση Τάπας Γάντζου Κοπής 90° Κάτω		1
3111270403		Handle Profile End Cap	Τάπα Χειρολαβής		2

Accessories List / Λίστα Εξαρτημάτων					
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Image	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
7206501703		Ventilation Cap	Ventilation Cap		2
4151202403		Stopper	Στόπερ		2
2900000500		Setting Block 5 mm	Τακάκι 5mm		28
6600071700		Glazing Bridge	Γέφυρα Τακαρίσματος		8
6206930703		Tri-Fin Weathering Pile 7mm	Βουρτσάκι Tri-Fin 7mm	4*H	
6206910603		Weathering Pile 6mm	Βουρτσάκι 6mm	W | 2*H	
2007000503		Glazing Gasket	Ελαστικό Τζαμιού	2*W | 4*H	
2407001003		Bottom Sash Gasket	Κάτω Ελαστικό Φύλλων	2*W	
2000900401		Glazing Wedge 4mm	Σφήνα 4mm	2*W | 4*H	
2407000103		Upper Sash Gasket	Ελαστικό Φτερού Φύλλου Πάνω	2*W	
2407000203		Sash Gasket	Ελαστικό Φτερού Φύλλου	4*H	
2400031201		Frame Gasket	Ελαστικό Οδηγού	2*W | 4*H	
2407000403		PVC Sealing Gasket	Ελαστικό Στεγάνωσης PVC οδηγού	2*W | 4*H	
2407000503		Narrow Interlock Gasket	Ελαστικό Στενού Γάντζου	4*H	
2203123003		Glazing Bead Gasket	Ελαστικό για Πηχάκια	2*W | 4*H	
2557001203		Vulcanized Corner	Βουλκανισμένη Γωνία Φύλλων		4
2557002303		Sash Vulcanized Corner Bottom	Βουλκανισμένη Γωνία Φύλλου Κάτω		2
3157084000		Porthole Barrier for S70840	Φραγμός Οδηγού S70840		3
3157084200		Porthole Barrier for S70842	Φραγμός Οδηγού S70842		3
3157084400		Porthole Barrier for S70844	Φραγμός Οδηγού S70844		2
3117084000		Drainage Cap	Εξάρτημα Απορροής		min 6
3117084200		End Cap for S70840	Καπάκι Οδηγού S70840		1
6600074900		Hidden Sash Lock for Low Track	Κρυφή Ασφάλεια Χαμηλού Οδηγού		4

Accessories List / Λίστα Εξαρτημάτων					
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Image	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
3116316304		Drainage adaptor D25/D32	Αντάπτορας απορροής Φ25 σε Φ32		Fw/1000mm
6600073400		Meeting Stile PVC	PVC Μπινί Φιλητού	H - 155.6	1
3110273403		Meeting Stile End Cap Pair Left	Ζεύγος Ταπών Μπινί Φιλητού Αριστερό		1
3110473403		Meeting Stile End Cap Gasket Left	Ελαστικό Τάπας Μπινί Φιλητού Αριστερή		1
3111173403		Meeting Stile End Cap Gasket Top	Σφουγγάρι Τάπας Μπινί Φιλητού Άνω		1



For a Right Sliding Typology, the codes 3110273403 and 3110473403 are replaced by:

Σε περίπτωση αριστερά ανάσυρόμενης τυπολογίας οι κωδικοί 3110273403 και 3110473403 αντικαθίσταται από τους:

311.02.734.13



311.04.734.13



PLS7

2+2 Sash Corner Lift and Slide
45 Degrees Cut Sliding Window
Γωνιακό Επάλληλο Ανασυρόμενο
με κοπή 45 Μοιρών

I - I





2+2 Sash Corner Lift and Slide
45 Degrees Cut Sliding Window
Γωνιακό Επάλληλο Ανασυρόμενο
με κοπή 45 Μοιρών

II - II



Profile List / Λίστα Προφίλ					
Profile Code / Κωδικός Προφίλ	Image	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
S70840		Frame Track with Flyscreen	Όδηγός με Σήτα	W1 + 45.4	1
S70840		Frame Track with Flyscreen	Όδηγός με Σήτα	W2 + 45.4	1
S70842		Frame Track	Όδηγός	W1 - 116	1
S70842		Frame Track	Όδηγός	W2 - 116	1
S70702		Double Frame Track	Διπλός Όδηγός	W1	1
S70702		Double Frame Track	Διπλός Όδηγός	W2	1
S70702		Double Frame Track	Διπλός Όδηγός	H - 67	1
S70702		Double Frame Track	Διπλός Όδηγός	H - 67	1
S70710		Sash	Φύλλο	W1/2 - 22	4
S70710		Sash	Φύλλο	W2/2 - 22	4
S70710		Sash	Φύλλο	H - 112.6	8
S70708		Glazing Bead	Πηχάκι	W1 / 2 - 156.2	4
S70708		Glazing Bead	Πηχάκι	W2 / 2 - 156.2	4
S70708		Glazing Bead	Πηχάκι	H - 281	8
S70699		Additional Profile	Πρόσθετο	W1/2 - 42	4
S70699		Additional Profile	Πρόσθετο	W2/2 - 42	4
S70771		Additional Profile	Πρόσθετο	H - 120.6	4
S70753		Weathering Profile	Νεροσταλλάκτης	W1 + 12.8	1
S70753		Weathering Profile	Νεροσταλλάκτης	W2 + 12.8	1
S70704		Interlock Cap	Καπάκι Γάντζου	H - 116.9	4
S70782		Corner Adjoining Profile	Γωνιακό Μπινί	H - 115.6	1
S70784		Corner Adjoining Profile	Γωνιακό Μπινί	H - 115.6	1

Glazing List / Λίστα Υάλωσης			
Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
Glazing	Υαλοπίνακας	W1 / 2 - 166 | H - 257	2
Glazing	Υαλοπίνακας	W2 / 2 - 166 | H - 257	2

Accessories List / Λίστα Εξαρτημάτων					
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Image	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
1251344400		Mechanical Corner Cleat 12.6x44.4	Μηχανική Γωνία Σύνδεσης 12.6x44.4		4
OR / Ή 1131344400		Crimp Corner Cleat 12,6x44,4 OR / Ή	Πρεσσαριστή Γωνία Σύνδεσης 12,6x44,4		4
1133307800		Crimp Corner Cleat 32.6x7.8	Πρεσσαριστή Γωνία Σύνδεσης 32.6x7.8		8
1133809200		Crimp Corner Cleat 38.2x9.2	Πρεσσαριστή Γωνία Σύνδεσης 38.2x9.2		8
1131513200		Crimp Corner Cleat 15x13.2	Πρεσσαριστή Γωνία Σύνδεσης 15x13.2		8
6600070201		Frame Track PVC	PVC Υδατολεκάνης	W1 - 65	1
6600070201		Frame Track PVC	PVC Υδατολεκάνης	W2 - 65	1
6600070201		Frame Track PVC	PVC Υδατολεκάνης	H - 93	1
6600070201		Frame Track PVC	PVC Υδατολεκάνης	H - 93	1
6600071400		PVC for Interlock S70714	PVC Γάντζου S70714	H-120.6	4
3131003000		NMC PP-Foam Profile 30x10mm	Αφρώδες 30X10mm	2*W1 | 2*W2 | 8*H	
6600061300		Stainless Steel Railing	Ανοξείδωτος Οδηγός	W1 - 92.5	1
6600061300		Stainless Steel Railing	Ανοξείδωτος Οδηγός	W1 - 182.5	1
6600061300		Stainless Steel Railing	Ανοξείδωτος Οδηγός	W2 - 92.5	1
6600061300		Stainless Steel Railing	Ανοξείδωτος Οδηγός	W2 - 182.5	1
6600171203		Upper Central Seal	Άνω Κεντρικό Στεγανωτικό		2
6607084000		Central Seal For S700 Eclipse	Κεντρικο Στεγανωτικο Για S700 Eclipse		2

Accessories List / Λίστα Εξαρτημάτων					
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Image	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
3110071003		Sliding Sash Spacer	Αποστατικό Κύλισης Φύλλου		24
6500145000		Sash Shock Absorber	Αμορτισέρ Φύλλων		4
3110170403		Interlock Upper Cap Cover	Άνω Κάλυμμα Τάπας Αγκίστρου		4
3110076713		Left Interlock End Cap for Sash S70710	Τάπα Γάντζου Φύλλου S70710 Αριστερή		2
3110076703		Right Interlock End Cap for Sash S70710	Τάπα Γάντζου Φύλλου S70710 Δεξιά		2
3111970403		Interlock Upper End Cap Gasket 90° Cut	Άνω Σφουγγάρι Τάπας Αγκίστρου 90°		4
3111470403		Interlock Bottom End Cap Gasket Left	Ελαστικό Κάτω Τάπας Αγκίστρου Αριστερή		2
3111570403		Interlock Bottom End Cap Gasket Right	Ελαστικό Κάτω Τάπας Αγκίστρου Δεξιά		2
7206501703		Ventilation Cap	Ventilation Cap		2
6600074900		Hidden Sash Lock for Low Track	Κρυφή Ασφάλεια Χαμηλού Οδηγού		4
4151202403		Stopper	Στόπερ		2
2900000500		Setting Block 5 mm	Τακάκι 5mm		28
6600071700		Glazing Bridge	Γέφυρα Τακαρίσματος		8
6206930703		Tri-Fin Weathering Pile 7mm	Βουρτσάκι Tri-Fin 7mm	W1 | W2 | 2*H	
6206910603		Weathering Pile 6mm	Βουρτσάκι 6mm	8*H	
2007000503		Glazing Gasket	Ελαστικό Τζαμιού	2*W1 | 2*W2 | 8*H	
2407001003		Bottom Sash Gasket	Κάτω Ελαστικό Φύλλων	2*W1 | 2*W2	
2000900401		Glazing Wedge 4mm	Σφήνα 4mm	2*W1 | 2*W2 | 8*H	
2407000103		Upper Sash Gasket	Ελαστικό Φτερού Φύλλου Πάνω	2*W1 | 2*W2	
2407000203		Sash Gasket	Ελαστικό Φτερού Φύλλου	5*H	
2400031201		Frame Gasket	Ελαστικό Οδηγού	2*W1 | 2*W2 | 4*H	
2407000403		PVC Sealing Gasket	Ελαστικό Στεγάνωσης PVC οδηγού	2*W1 | 2*W2 | 4*H	

Accessories List / Λίστα Εξαρτημάτων					
Accessory Code / Κωδικός Εξαρτήματος	Image	Description	Περιγραφή	Cutting / Κοπή	Quantity / Ποσότητα
2400046201		Interlock Gasket	Ελαστικό Γάντζου	4*H	
2203123003		Glazing Bead Gasket	Ελαστικό για Πηχάκια	2*W1 | 2*W2 | 8*H	
2557001203		Vulcanized Corner	Βουλκανισμένη Γωνία Φύλλων		4
2557002303		Sash Vulcanized Corner Bottom	Βουλκανισμένη Γωνία Φύλλου Κάτω		2
3157084000		Porthole Barrier for S70840	Φραγμός Οδηγού S70840		6
3157084200		Porthole Barrier for S70842	Φραγμός Οδηγού S70842		6
3157084400		Porthole Barrier for S70844	Φραγμός Οδηγού S70844		4
3117084000		Drainage Cap	Εξάρτημα Απορροής		min 12
3117084200		End Cap for S70840	Καπάκι Οδηγού S70840		1
6607078203		Cap Pair for S70782	Ζεύγος Ταπών για Προφίλ S70782		1
6607078403		Cap Pair for S70784	Ζεύγος Ταπών για Προφίλ S70784		1
3116316304		Drainage adaptor D25/D32	Αντάπτορας απορροής Φ25 σε Φ32		W1/1000mm
3116316304		Drainage adaptor D25/D32	Αντάπτορας απορροής Φ25 σε Φ32		W2/1000mm
2400033101		Corner Adjoining Profile Gasket	Ελαστικό Γωνιακού Μπινιού		2*H
2400033201		Corner Adjoining Profile Gasket	Ελαστικό Γωνιακού Μπινιού		2*H
6407078400		Safety Clips Corner Typology S700	Ασφάλειες Γωνιακού Κουφώματος S700		6
1453160400		Corner typology connector S31604	Γωνιακός σύνδεσμος S31604		1
3117184400		Connector For Corner Typo. S700 Eclipse	Ενωτική Γωνία Οδηγού S700 Eclipse		1

GLAZINGS
ΥΑΛΩΣΕΙΣ

Glazing lists provided in this catalogue have been formulated according to the 2D sections of our systems and the drawings of the individual gaskets combined with real application tests. It is however advisable that the IGU installer always applies the wedge gasket on the glazed frames in order to select the proper ALUMIL code, which in some cases might deviate slightly from the given glazing list in this catalog. Factors which might contribute to this deviation are the actual IGU width which might differ from the nominal one, profile and gasket tolerances, powder coating or anodizing treatments, IGU installation at workshop or on site, etc.

Οι λίστες υάλωσης που παρέχονται σε αυτόν τον τεχνικό κατάλογο έχουν μοντελοποιηθεί βάσει των σχεδίων των συστημάτων της ALUMIL και των αντίστοιχων σχεδίων των ελαστικών (σφηνών) σε συνδυασμό με πραγματικούς ελέγχους εφαρμογής. Παρόλα αυτά, συστήνεται ο τοποθετητής των υαλοπινάκων να ελέγχει πάντα το μέγεθος του εσωτερικού ελαστικού (σφήνα) στο πραγματικό κούφωμα, έτσι ώστε να γίνεται η σωστή επιλογή του κωδικού του ελαστικού. Είναι πιθανό, ο κωδικός που θα επιλεχθεί για το πραγματικό κούφωμα να διαφέρει ελαφρώς από τον κωδικό του πίνακα υαλώσεων λόγω παραγόντων όπως, το πραγματικό πλάτος υάλωσης που μπορεί να διαφέρει από το ονομαστικό, οι ανοχές των προφίλ και των ελαστικών, η ηλεκτροστατική βαφή / ανοδίωση, η τοποθέτηση του υαλοπίνακα στο εργοστάσιο ή στο έργο, κλπ.

S700 Eclipse Υαλώσεις - Glazings				
Υάλωση (mm) Glazing (mm)	Εξωτερικό ελαστικό Outer Gasket	Εσωτερικό ελαστικό Inner Gasket	Πηχάκι Glazing Bead	Σχέδιο Drawing
50	200-70-005-03	200-09-003-01	S70787	 220-31-230-03 S70787
49	200-70-005-03	200-09-004-01	S70787	
48	200-70-005-03	200-09-005-01	S70787	
47	200-70-005-03	200-09-006-01	S70787	
46	200-70-005-03	200-09-007-01	S70788	
45	200-70-005-03	200-09-003-01	S70788	 220-31-230-03 S70788
44	200-70-005-03	200-09-004-01	S70788	
43	200-70-005-03	200-09-005-01	S70788	
42	200-70-005-03	200-09-006-01	S70788	
41	200-70-005-03	200-09-007-01	S70772	
40	200-70-005-03	200-09-003-01	S70772	 220-31-230-03 S70772
39	200-70-005-03	200-09-004-01	S70772	
38	200-70-005-03	200-09-005-01	S70772	
37	200-70-005-03	200-09-006-01	S70806	
36	200-70-005-03	200-09-003-01	S70806	 220-31-230-03 S70806
35	200-70-005-03	200-09-004-01	S70806	
34	200-70-005-03	200-09-005-01	S70806	
33	200-70-005-03	200-09-006-01	S70708	
32	200-70-005-03	200-09-003-01	S70708	 220-31-230-03 S70708
31	200-70-005-03	200-09-004-01	S70708	
30	200-70-005-03	200-09-005-01	S70708	
29	200-70-005-03	200-09-006-01	S70708	
28	200-70-005-03	200-09-007-01	S70708	
27	200-70-005-03	200-09-002-01	S70791	 220-31-230-03 S70791
26	200-70-005-03	200-09-003-01	S70791	
25	200-70-005-03	200-09-004-01	S70791	
24	200-70-005-03	200-09-005-01	S70791	
23	200-70-005-03	200-09-006-01	S70791	
22	200-70-005-03	200-09-007-01	S70791	

DIMENSIONAL LIMITATIONS
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

Compliant with EN 14024


Class A ... L/150 deflection limit
Maximum Panel Dimensions For Given Wind Pressure
S70710 - S70710
Sash Height (m)
Sash Width (m)
Class A1 (400Pa)
Class A2 (800Pa)
Class A3 (1200Pa)
Class A4 (1600Pa)
Class A5 (2000Pa)


Class A ... L/150 deflection limit
Maximum Panel Dimensions For Given Wind Pressure
S70714 - S70714
Sash Height (m)
Sash Width (m)
Class A1 (400Pa)
Class A2 (800Pa)
Class A3 (1200Pa)
Class A4 (1600Pa)
Class A5 (2000Pa)


Class A ... L/150 deflection limit
Maximum Panel Dimensions For Given Wind Pressure
S70722 - S70714
Sash Height (m)
Sash Width (m)
Class A1 (400Pa)
Class A2 (800Pa)
Class A3 (1200Pa)
Class A4 (1600Pa)
Class A5 (2000Pa)


Class A ... L/150 deflection limit
Maximum Panel Dimensions For Given Wind Pressure
S70722 - S70714 - M11387
Sash Height (m)
Sash Width (m)
Class A1 (400Pa)
Class A2 (800Pa)
Class A3 (1200Pa)
Class A4 (1600Pa)
Class A5 (2000Pa)


Class A ... L/150 deflection limit
Maximum Panel Dimensions For Given Wind Pressure
S70722 - S70714 - S70793
Sash Height (m)
Sash Width (m)
Class A1 (400Pa)
Class A2 (800Pa)
Class A3 (1200Pa)
Class A4 (1600Pa)
Class A5 (2000Pa)


Class A ... L/150 deflection limit
Maximum Panel Dimensions For Given Wind Pressure
S70710 - S70710
Sash Height (m)
Sash Width (m)
Class A1 (400Pa)
Class A2 (800Pa)
Class A3 (1200Pa)
Class A4 (1600Pa)
Class A5 (2000Pa)


Class A ... L/150 deflection limit
Maximum Panel Dimensions For Given Wind Pressure
S70710 - M11387
Class A2 (800Pa)
Class A3 (1200Pa)
Class A4 (1600Pa)
Class A5 (2000Pa)
Sash Height (m)
4,0
3,8
3,6
3,4
3,2
3,0
2,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
2,2
2,4
2,6
2,8
3,0
3,2
3,4
3,6
3,8
4,0
Sash Width (m)

ACCESSORIES
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Accessory: EX-1453160400

CORNER CONNECTOR FOR S31604

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ S31604

Category: CONNECTORS

Unit: PCS

PackSmall: 1

PackBig:



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S70840

Accessory: EX-1607081300

T CONNECTOR FOR FLYSCREEN S650 / S700 ECLIPSE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΑΦ ΓΙΑ ΚΡΕΜΑΣΤΗ ΣΙΤΑ S650 / S700 ECLIPSE

Category: CONNECTORS

Unit: PCS

PackSmall: 1

PackBig:



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S70813

Accessory: INT-3117084010

CONNECTOR FOR DOUBLE TRACK S700 ECLIPSE

ΕΝΩΤΙΚΟ ΔΙΠΛΟΥ ΟΔΗΓΟΥ S700 ECLIPSE

Category: CONNECTORS

Unit: SET

PackSmall: 1

PackBig:



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S70842, S70840

Accessory: INT-3117084410

CONNECTOR FOR TRIPLE TRACK S700 ECLIPSE

ΕΝΩΤΙΚΟ ΤΡΙΠΛΟΥ ΟΔΗΓΟΥ S700 ECLIPSE

Category: CONNECTORS

Unit: SET

PackSmall: 1

PackBig:



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S70840, S70844, S70842

Accessory: INT-3117184400

TRACK CONNECTOR FOR CORNER TYPOLOGY S700 ECLIPSE

ΕΝΩΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΟΔΗΓΟΥ S700 ECLIPSE ΓΙΑ ΓΩΝΙΑΚΗ ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ

Category: CONNECTORS

Unit: PCS

PackSmall: 1

PackBig:



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S70842, S70840

Accessory: EX-1131117100

CRIMP CORNER CLEAT 10,3x16,9mm

ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ 10,3x16,9mm

Category: CORNERS

Unit: PCS

PackSmall: 4

PackBig: 112



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S70766

Accessory: EX-1131344400

CRIMP CORNER CLEAT 12,6x44,4mm.

ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ 12,6x44,4mm.

Category: CORNERS

Unit: PCS

PackSmall: 24

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S70764, S70766, S70702



Accessory: EX-1132915400

CRIMP CORNER CLEAT 28,6x15,4mm

ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ 28,6x15,4mm

Category: CORNERS

Unit: PCS

PackSmall: 4

PackBig:

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S70813



Accessory: EX-1133313200

CRIMP CORNER CLEAT 32,6x13,2mm

ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ 32,6x13,2mm

Category: CORNERS

Unit: PCS

PackSmall: 4

PackBig:

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S70813



Accessory: EX-1251117100

MECHANICAL CORNER CLEAT 10,9x17,4mm

ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 10,9x17,4mm

Category: CORNERS

Unit: PCS

PackSmall: 4

PackBig: 168

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S70766



Accessory: EX-1251344400

MECHANICAL CORNER CLEAT 12,6X44,4

ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 12,6X44,4

Category: CORNERS

Unit: PCS

PackSmall: 1

PackBig:

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S70702, S70764

Accessory: INT-1131344400

CRIMP CORNER CLEAT 12,6x44,4mm

ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ 12,6x44,4mm

Category: CORNERS

Unit: PCS

PackSmall: 4

PackBig: 24

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S70764, S70702



Accessory: INT-1131513200

CRIMP CORN. CLEAT 15,0x13,2mm

ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣ. ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ 15,0x13,2mm

Category: CORNERS

Unit: PCS

PackSmall: 4

PackBig: 88

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S70710



Accessory: INT-1133307800

CRIMP CORNER CLEAT 32,6x7,8mm

ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ 32,6x7,8mm

Category: CORNERS

Unit: PCS

PackSmall: 4

PackBig: 80

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S70776, S70710



Accessory: INT-1133809200

CRIMP CORNER CLEAT 38,2x9,2mm

ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ 38,2x9,2mm

Category: CORNERS

Unit: PCS

PackSmall: 4

PackBig: 56

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S70776, S70710



Accessory: EX-2000900401

GLAZING WEDGE GASKET 4mm EPDM

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΦΗΝΑ ΤΖΑΜΙΟΥ 4mm EPDM

Category: GASKETS

Unit: MET

PackSmall: 250

PackBig:

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S70776, S70708

Accessory: EX-2007000503

OUTSIDE GLAZING INSULATING GASKET FOR SLIDING SYSTEMS 4-5mm EPDM BLACK

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΟΥ ΘΕΡΜ/ΣΗΣ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ Ν 4-5mm EPDM ΜΑΥΡΟ

Category: GASKETS

Unit: MET

PackSmall: 150

PackBig:

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S70843, S70714, S70776, S70710

Accessory: EX-2400031201

FRAME TRACK COVERING GASKET EPDM BLACK

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ EPDM ΜΑΥΡΟ

Category: GASKETS

Unit: MET

PackSmall: 300

PackBig:

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S70702, S70766, S70764

Accessory: EX-2400033101

GASKET FOR S700-S650 CORNER CONSTRUCTION EPDM BLACK

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΓΩΝΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ S700-S650 EPDM ΜΑΥΡΟ

Category: GASKETS

Unit: MET

PackSmall: 200

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S70782, S70784

Accessory: EX-2400033201

GASKET FOR S700 CORNER CONSTRUCTION DOUBLE EPDM BLACK

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΓΩΝΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ S700 ΔΙΠΛΟ EPDM ΜΑΥΡΟ

Category: GASKETS

Unit: MET

PackSmall: 50

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S70784, S70782

Accessory: EX-2400046201

GASKET FOR HOOK EPDM BLACK

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΓΑΝΤΖΟΥ EPDM ΜΑΥΡΟ

Category: GASKETS

Unit: MET

PackSmall: 200

PackBig:

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S70771

Accessory: EX-2500622033

GASKET FOR FLY-SCREEN 6,4mm PVC BLACK

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΗΤΑΣ 6,4mm PVC ΜΑΥΡΟ

Category: GASKETS

Unit: MET

PackSmall: 250

PackBig:

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S70813



Accessory: INT-2407000103

GASKET FOR S700 UPPER SASH EPDM BLACK

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΦΥΛΛΩΝ S700 ΑΝΩ EPDM ΜΑΥΡΟ

Category: GASKETS

Unit: MET

PackSmall: 150

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S70710, S70776



Accessory: INT-2407000203

GASKET FOR S700 SASH EPDM BLACK

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΦΥΛΛΩΝ S700 EPDM ΜΑΥΡΟ

Category: GASKETS

Unit: MET

PackSmall: 160

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S70710, S70776



Accessory: INT-2407000403

GASKET FOR SEALING S700 PVC GUIDE EPDM BLACK

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ PVC ΟΔΗΓΟΥ S700 EPDM ΜΑΥΡΟ

Category: GASKETS

Unit: MET

PackSmall: 400

PackBig:



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S70702, S70764, S70766

Accessory: INT-2407000703

GASKET FOR S700 SASH S70776 BOTTOM EPDM FOAM BLACK

ΕΛΑΣΤΙΚΟ S700 ΦΥΛΛΟΥ S70776 ΚΑΤΩ ΑΦΡΩΔΕΣ EPDM ΜΑΥΡΟ

Category: GASKETS

Unit: MET

PackSmall: 75

PackBig:



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S70776

Accessory: INT-2407000803

GASKET FOR S700 SASH S70776 UPPER EPDM FOAM BLACK

ΕΛΑΣΤΙΚΟ S700 ΦΥΛΛΟΥ S70776 ΠΑΝΩ ΑΦΡΩΔΕΣ EPDM ΜΑΥΡΟ

Category: GASKETS

Unit: MET

PackSmall: 50

PackBig:



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S70776

Accessory: INT-2407001003

GASKET FOR S700 BOTTOM SASH EPDM BLACK

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΦΥΛΛΩΝ S700 ΚΑΤΩ EPDM ΜΑΥΡΟ

Category: GASKETS

Unit: MET

PackSmall: 100

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S70776, S70710

Accessory: INT-2557001203

VULCANIZED CORNER PAIR FOR UPPER SASH GASKET S700 2407000103 EPDM BLACK

ΖΕΥΓΟΣ ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΕΝΗΣ ΓΩΝΙΑΣ ΑΝΩ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΟΥ S700 2407000103 EPDM ΜΑΥΡΗ

Category: GASKETS

Unit: PAIR

PackSmall: 8

PackBig: 128



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S70710, S70776

Accessory: INT-2557002303

VULCANIZED CORNER PAIR FOR LOWER SASH GASKET S700 2407001003 EPDM BLACK

ΖΕΥΓΟΣ ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΕΝΗΣ ΓΩΝΙΑΣ ΚΑΤΩ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΟΥ S700 2407001003 EPDM ΜΑΥΡΗ

Category: GASKETS

Unit: PAIR

PackSmall: 8

PackBig: 64



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S70776, S70710

Accessory: INT-3110473403

GASKET FOR RIGHT ADJ. PR. END COVER MEETING STILE S700 SHORT FRAME EPDM BLACK

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΕΞΙΑΣ ΤΑΠΑΣ ΜΠΙΝΙΟΥ ΦΙΛΗΤΟΥ S700 ΜΕ Χ.Ο. EPDM ΜΑΥΡΟ

Category: GASKETS

Unit: PCS

PackSmall: 10

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S70734



Accessory: INT-3110473413

GASKET FOR LEFT ADJ. PR. END COVER MEETING STILE S700 SHORT FRAME EPDM BLACK

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΤΑΠΑΣ ΜΠΙΝΙΟΥ ΦΙΛΗΤΟΥ S700 ΜΕ Χ.Ο. EPDM ΜΑΥΡΟ

Category: GASKETS

Unit: PCS

PackSmall: 10

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S70734



Accessory: EX-2900000500

SETTING BLOCK 5mm

ΤΑΚΑΚΙ ΤΖΑΜΙΟΥ 5mm

Category: GLAZING WEDGES/BRIDGES

Unit: PCS

PackSmall: 100

PackBig: 600

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S70776, S70710

Accessory: EX-6100070133

FLYSCREEN HANDLE WITH ADHESIVE TAPE NATURAL ANODISED 101020

ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΣΗΤΑΣ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΦΥΣΙΚΗ ΑΝΟΔΙΩΣΗ 101020

Category: HANDLES-CREMONES

Unit: PCS

PackSmall: 1

PackBig: 150

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S70814, S70813



Accessory: EX-6100070145

FLYSCREEN HANDLE WITH ADHESIVE TAPE BLACK ANODISED 103520

ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΣΗΤΑΣ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΜΑΥΡΗ ΑΝΟΔΙΩΣΗ 103520

Category: HANDLES-CREMONES

Unit: PCS

PackSmall: 1

PackBig: 150

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S70813, S70814

Accessory: EX-3131001700

NRG BAR 10x17x1200mm

NRG BAR 10x17x1200mm

Category: INSULATION MATERIALS

Unit: PCS

PackSmall: 4

PackBig: 216

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S70734

Accessory: EX-3131003000

UNDERGLAZING FOAM INSULATION 30X10 WITH ADHESIVE TAPE

ΑΦΡΩΔΕΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΖΑΜΙΟΥ 30Χ10 ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ

Category: INSULATION MATERIALS

Unit: MET

PackSmall: 200

PackBig:



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S70710

Accessory: EX-3131003100

NRG BAR 10x31x1200mm

NRG BAR 10x31x1200mm

Category: INSULATION MATERIALS

Unit: PCS

PackSmall: 4

PackBig: 120

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S70710

Accessory: EX-3131003200

UNDERGLAZING FOAM INSUL. 30X10 WITH ADHESIVE TAPE

ΑΦΡΩΔΕΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΖΑΜ. 30Χ10 ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ

Category: INSULATION MATERIALS

Unit: MET

PackSmall: 200

PackBig:



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S70710

Accessory: EX-3131003800

NRG BAR 10x37,5x1200mm

NRG BAR 10x37,5x1200mm

Category: INSULATION MATERIALS

Unit: PCS

PackSmall: 4

PackBig: 88

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S70782, S70784

Accessory: EX-3131201800

KOOLTHERM 1200x10x18mm

ΚΟΥΛΘΕΡΜ 1200x10x18mm

Category: INSULATION MATERIALS

Unit: MET

PackSmall: 1.20

PackBig:

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S70734

Accessory: EX-3131501800

NRG BAR 15x18x1200mm

NRG BAR 15x18x1200mm

Category: INSULATION MATERIALS

Unit: PCS

PackSmall: 4

PackBig: 140

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S70776

Accessory: EX-3132000800

NRG BAR 20x8x1200mm

NRG BAR 20x8x1200mm

Category: INSULATION MATERIALS

Unit: PCS

PackSmall: 4

PackBig: 260

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S70766, S70702, S70764

Accessory: EX-4151202403

GU 934/937 STOPPER BLACK

ΣΤΟΠΕΡ GU 934/937 ΜΑΥΡΟ

Category: LIFT AND SLIDE MECHANISMS

Unit: PCS

PackSmall: 1

PackBig:



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S70776, S70710

Accessory: INT-6407078400

SAFETY CLIPS FOR CORNER TYPOLOGY S700

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΓΩΝΙΑΚΟΥ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ S700

Category: LOCKS FOR SLIDING SYSTEMS - FLUSH HANDLES

Unit: PCS

PackSmall: 1

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S70782, S70784

Accessory: EX-8527070600

MILLING TOOL FOR S70706/710

ΦΡΕΖΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΤΙΚΟΥ ΓΙΑ S70706/710

Category: MACHINES - TOOLS

Unit: PCS

PackSmall: 1

PackBig:



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S70710

Accessory: EX-8527071400

MILLING TOOL FOR S70714/722

ΦΡΕΖΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΤΙΚΟΥ ΓΙΑ S70714/722

Category: MACHINES - TOOLS

Unit: PCS

PackSmall: 1

PackBig:



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S70722, S70714

Accessory: INT-8527073400

MILLING TOOL FOR S70734

ΦΡΕΖΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΤΙΚΟΥ ΓΙΑ S70734

Category: MACHINES - TOOLS

Unit: PCS

PackSmall: 1

PackBig:

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S70734

Accessory: INT-3117072200

NARROW HINGE SAFETY FOR S700

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΕΝΟΥ ΓΑΝΤΖΟΥ S700

Category: OTHER ACCESSORIES

Unit: PAI

PackSmall: 1

PackBig:



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S70722

Accessory: INT-6607071400

NARROW HINGE SAFETY FOR S700

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΕΝΟΥ ΓΑΝΤΖΟΥ S700

Category: OTHER ACCESSORIES

Unit: PCS

PackSmall: 1

PackBig:



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S70722

Accessory: EX-3113174203

SET OF INTERLOCKING CAPS FOR TOP HUNGED FLYSCREEN

ΣΕΤ ΤΑΠΩΝ ΓΑΝΤΖΟΥ ΓΙΑ ΚΡΕΜΑΣΤΗ ΣΙΤΑ

Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINAGE, ABSORB

Unit: SET

PackSmall: 1

PackBig: 50



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S70813

Accessory: EX-3113174403

FLYSCREEN SASH SPACER S650 / S700 ECLIPSE

ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ ΦΥΛΛΟΥ ΣΗΤΑΣ S650 / S700 ECLIPSE

Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINAGE, ABSORB

Unit: PCS

PackSmall: 10

PackBig: 1000



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31744

Accessory: EX-3117084000

WEEPING CAP

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΥΔΑΤΩΝ

Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINAGE, ABSORB

Unit: PCS

PackSmall: 10

PackBig: 500



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S70840, S70842

Accessory: EX-3117084200

PAIR OF END CAP FOR DOUBLE TRACK WITH FLYSCREEN S700 ECLIPSE

ΖΕΥΓΟΣ ΤΑΠΩΝ ΔΙΠΛΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΜΕ ΣΗΤΑ S700 ECLIPSE

Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINAGE, ABSORB

Unit: PAI

PackSmall: 1

PackBig:



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S70842, S70840

Accessory: EX-3117084400

PAIR END CAP FOR TRIPLE TRACK WITH FLYSCREEN S700 ECLIPSE

ΖΕΥΓΟΣ ΤΑΠΩΝ ΤΡΙΠΛΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΜΕ ΣΗΤΑ S700 ECLIPSE

Category: PAI PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINAGE, ABSORB

Unit:

PackSmall: 1

PackBig:



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S70842, S70840, S70844

Accessory: EX-3157084000

PORTHOLE BARRIER S70840

ΦΡΑΓΜΟΣ ΟΔΗΓΟΥ S70840

Category: PCS PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINAGE, ABSORB

Unit:

PackSmall: 1

PackBig:



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S70840

Accessory: EX-3157084200

PORTHOLE BARRIER S70842

ΦΡΑΓΜΟΣ ΟΔΗΓΟΥ S70842

Category: PCS PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINAGE, ABSORB

Unit:

PackSmall: 1

PackBig:



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S70842

Accessory: EX-3157084400

PORTHOLE BARRIER FOR S70844

ΦΡΑΓΜΟΣ ΟΔΗΓΟΥ S70844

Category: PCS PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINAGE, ABSORB

Unit:

PackSmall: 2

PackBig:



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S70842, S70844

Accessory: EX-6500145000

SHOCK ABSORBER FOR LIFT AND SLIDE

ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΦΥΛΛΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΑ

Category: PCS PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINAGE, ABSORB

Unit:

PackSmall: 20

PackBig: 500

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

Accessory: EX-6603174400

END CAP PAIR FOR ADDITIONAL PROFILE S31744

ΖΕΥΓΟΣ ΤΑΠΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ S31744

Category: PAI PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINAGE, ABSORB

Unit:

PackSmall: 10

PackBig:



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S70815, S31744

Accessory: EX-7206501703

VENTILATION CAP BLACK

ΤΑΠΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΜΑΥΡΗ

Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINAGE, ABSORB

PCS

Unit:

PackSmall: 10

PackBig:

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S70702

Accessory: INT-3110071003

SLIDING SASH SPACER S70710, S70776

ΑΠΟΣΤΑΤΙΚΟ ΚΥΛΙΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ S70710, S70776

Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINAGE, ABSORB

PCS

Unit:

PackSmall: 20

PackBig: 0

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S70710

Accessory: INT-3110072203

END CAP FOR HANDLE PROFILE S70722 BLACK

ΤΑΠΑ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ S70722 ΜΑΥΡΟ

Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINAGE, ABSORB

PAIR

Unit:

PackSmall: 10

PackBig: 50

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S70722



Accessory: INT-3110076703

END CAP FOR INTERLOCKING PROFILE S70710 TRIPLE FRAME BLACK LEFT

ΤΑΠΑ ΓΑΝΤΖΟΥ S70710 ΤΡΙΠΛΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΜΑΥΡΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ

Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINAGE, ABSORB

PAIR

Unit:

PackSmall: 1

PackBig: 12

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S70710



Accessory: INT-3110076713

END CAP FOR INTERLOCKING PROFILE S70710 TRIPLE FRAME BLACK RIGHT

ΤΑΠΑ ΓΑΝΤΖΟΥ S70710 ΤΡΙΠΛΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΜΑΥΡΟ ΔΕΞΙ

Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINAGE, ABSORB

PAIR

Unit:

PackSmall: 1

PackBig: 12

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S70710



Accessory: INT-3110170403

UPPER PART FOR INTERLOCKING PROFILE END CAP S700

ΑΝΩ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΑΠΑΣ ΓΑΝΤΖΟΥ S700

Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINAGE, ABSORB

PCS

Unit:

PackSmall: 6

PackBig: 72

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S70776, S70710



Accessory: INT-3110172203

PAIR OF END CAPS FOR HANDLE PROFILE S70722

ΖΕΥΓΟΣ ΤΑΠΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ S70722

Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINAGE, ABSORB

Unit: PAI

PackSmall: 1

PackBig: 10

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S70722



Accessory: INT-3110273403

END CAP FOR ADJOINING PROFILE S70734 BLACK RIGHT

ΤΑΠΑ ΜΠΙΝΙ S70734 ΜΑΥΡΟ ΔΕΞΙ

Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINAGE, ABSORB

Unit: PAIR

PackSmall: 1

PackBig: 15

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S70734



Accessory: INT-3110273413

END CAP FOR ADJOINING PROFILE S70734 BLACK LEFT

ΤΑΠΑ ΜΠΙΝΙ S70734 ΜΑΥΡΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ

Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINAGE, ABSORB

Unit: PAIR

PackSmall: 1

PackBig: 15

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S70734



Accessory: INT-3110273423

END CAP FOR ADJOINING PROFILE S70734 BLACK LEFT/RIGHT

ΤΑΠΑ ΜΠΙΝΙ S70734 ΜΑΥΡΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ/ΔΕΞΙ

Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINAGE, ABSORB

Unit: PAIR

PackSmall: 1

PackBig: 12

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S70734



Accessory: INT-3111170403

SUPPORT INTERLOCKING END CAP FOR 90° CUTTING, S700 BLACK RIGHT

ΒΑΣΗ ΤΑΠΑΣ ΓΑΝΤΖΟΥ ΓΙΑ ΚΟΠΗ 90°, S700 ΜΑΥΡΟ ΔΕΞΙ

Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINAGE, ABSORB

Unit: PAIR

PackSmall: 1

PackBig: 8

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S70722, S70776, S70714



Accessory: INT-3111173403

UPPER FOAM FOR ADJOINING PROFILE S70734, S700

ΑΝΩ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΤΑΠΑΣ ΜΠΙΝΙ S70734, S700

Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINAGE, ABSORB

Unit: PCS

PackSmall: 1

PackBig: 10

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S70734



Accessory: INT-3111270403

SUPPORT INTERLOCKING END CAP 90° CUTTING LOW FRAME,S700 BLACK RIGHT

ΒΑΣΗ ΤΑΠΑΣ ΓΑΝΤΖΟΥ ΚΟΠΗΣ 90°, ΧΑΜΗΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ,ΜΑΥΡΟ ΔΕΞΙ

Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINAGE, ABSORB

Unit: PAIR

PackSmall: 1

PackBig: 14

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S70776



Accessory: INT-3111470403

END CAP GASKET FOR INTERLOCKING PROFILE S70704 RIGHT

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΒΑΣΗΣ ΤΑΠΑΣ ΓΑΝΤΖΟΥ S70704 ΔΕΞΙ

Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINAGE, ABSORB

Unit: PCS

PackSmall: 10

PackBig: 80

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S70710, S70776, S70704



Accessory: INT-3116316304

DRAINAGE ADAPTOR D25 TO D32

ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΥΔΑΤΟΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟ Φ25 ΣΕ Φ32

Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINAGE, ABSORB

Unit: PCS

PackSmall: 10

PackBig: 100

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S70840



Accessory: INT-3117081500

END CAP FOR S70815 PROFILE S700 FLYSCREEN TOP SLIDING

ΤΑΠΑ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ S70815 ΦΥΛΛΟΥ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ ΣΙΤΑΣ S700

Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINAGE, ABSORB

Unit: PAI

PackSmall: 1

PackBig: 10

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S70815



Accessory: INT-3117081800

FLYSCREEN SASH POSITION END CAP FOR S70818 PROFILE

ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΤΑΠΑ S70818 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΦΥΛΛΟΥ ΣΙΤΑΣ

Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINAGE, ABSORB PAI

Unit:

PackSmall: 1

PackBig: 10



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S70818

Accessory: INT-6507073400

SHOCK ABSORBER FOR MEETING STILE TYPOLOGIES S700 ECLIPSE

ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΦΥΛΛΩΝ ΓΙΑ ΦΙΛΗΤΕΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ S700 ECLIPSE

Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINAGE, ABSORB PCS

Unit:

PackSmall: 20

PackBig:

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S70710

Accessory: INT-6600170203

UPPER CENTRAL SEAL S700

ΑΝΩ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ S700

Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINAGE, ABSORB PCS

Unit:

PackSmall: 10

PackBig:



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S70702

Accessory: INT-6607078203

END CAP PAIR FOR PROFILE S70782

ΖΕΥΓΟΣ ΤΑΠΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ S70782

Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINAGE, ABSORB PAIR

Unit:

PackSmall: 10

PackBig: 0



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S70782

Accessory: INT-6607078403

END CAP PAIR FOR PROFILE S70784

ΖΕΥΓΟΣ ΤΑΠΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ S70784

Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINAGE, ABSORB PAIR

Unit:

PackSmall: 10

PackBig: 0



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S70784

Accessory: INT-6607084000

CENTRAL SEAL SET FOR S700 ECLIPSE

ΣΕΤ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΩΝ S700 ECLIPSE

Category: PLASTIC PARTS - COVERS, SEALANTS, DRAINAGE, ABSORB SET

Unit:

PackSmall: 1

PackBig: 10



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S70840, S70844, S70842

Accessory: EX-6600073400

PVC FOR ADJOINING PROFILE S70734

PVC ΜΠΙΝΙ S70734

Category: POLYAMIDES

Unit: MET

PackSmall: 3

PackBig: 30

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S70734



Accessory: INT-6600070201

PVC FOR FRAMES S700 7m

PVC ΟΔΗΓΩΝ S700 7m

Category: POLYAMIDES

Unit: MET

PackSmall: 7

PackBig:

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S70764, S70766, S70702



Accessory: INT-6600071400

PVC FOR INTERLOCKING PROFILE S70714

PVC ΓΑΝΤΖΟΥ S70714

Category: POLYAMIDES

Unit: MET

PackSmall: 3

PackBig: 36

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S70710



Accessory: INT-6607077600

PVC FOR SASH S70776

PVC ΦΥΛΛΟΥ S70776

Category: POLYAMIDES

Unit: MET

PackSmall: 13

PackBig: 65

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S70776

Accessory: INT-8002001100

PHASE OF TREAT FOR 4,5mm FOR CORNER 800200000

ΦΑΣΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΠΗΣ Φ4,5mm ΓΙΑ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

Category: PUNCHING MACHINES

Unit: PCS

PackSmall: 1

PackBig:

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S70710

Accessory: INT-8002002100

PHASE OF TREAT FOR HATCH 800200000

ΦΑΣΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ

Category: PUNCHING MACHINES

Unit: PCS

PackSmall: 1

PackBig:

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S70704

Accessory: INT-8002004100

PHASE OF TREAT FOR FRAME DRAINAGE 800200000

ΦΑΣΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΟΔΗΓΩΝ

Category: PUNCHING MACHINES

Unit: PCS

PackSmall: 1

PackBig:

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S70702

Accessory: INT-8002007100

PHASE OF TREAT FOR FRAME CORNERS 800200000 NEW

ΦΑΣΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΩΝΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΔΗΓΩΝ NEW

Category: PUNCHING MACHINES

Unit: PCS

PackSmall: 1

PackBig:



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S70702

Accessory: INT-8002500000

PHASE OF CUT FOR PROFILE S70704

ΦΑΣΗ ΚΟΠΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ S70704

Category: PUNCHING MACHINES

Unit: PCS

PackSmall: 1

PackBig:

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S70704

Accessory: EX-6600061300

INOX GUIDE RAIL HEAVY DUTY S700, S650, SF85, M630, M12500 CONCEALED 6,0m

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ S700, S650, SF85, M630, M12500 CONCEALED 6,0m

Category: ROLLERS - INOX RAILS

Unit: MET

PackSmall: 6

PackBig:

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S70840

Accessory: INT-6007081300

ROLLER FOR S700 TOP HUNG FLYSCREEN SASH

ΡΑΟΥΛΟ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ ΣΗΤΑΣ S700

Category: ROLLERS - INOX RAILS

Unit: PCS

PackSmall: 2

PackBig: 10



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S70813

Accessory: INT-6600074900

CONCEALED SASH LOCK FOR LOW FRAME S700

ΚΡΥΦΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΦΥΛΛΩΝ ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟ ΟΔΗΓΟ S700

Category: ROLLERS - INOX RAILS

Unit: SET

PackSmall: 2

PackBig: 50



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S70710, S70776

Accessory: EX-6200341203

BRUSH PILE SEAL FIBER MEMBRANE 1-FIN 12mm 4P BLACK

ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ 1-FIN 12mm 4P ΜΑΥΡΟ

Category: WEATHER STRIPPING PILE

Unit: MET

PackSmall: 550

PackBig:

Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S31744

Accessory: EX-6206910003

BRUSH PILE SEAL 10mm 4P BLACK

ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 10mm 4P ΜΑΥΡΟ

Category: WEATHER STRIPPING PILE

Unit: MET

PackSmall: 525

PackBig:



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S70812

Accessory: EX-6206910602

BRUSH PILE SEAL 6mm 4P WHITE

ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 6mm 4P ΛΕΥΚΟ

Category: WEATHER STRIPPING PILE

Unit: MET

PackSmall: 1300

PackBig:



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S70702

Accessory: EX-6206910603

BRUSH PILE SEAL 6mm 4P BLACK

ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 6mm 4P ΜΑΥΡΟ

Category: WEATHER STRIPPING PILE

Unit: MET

PackSmall: 1300

PackBig:



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S70702

Accessory: EX-6206910604

BRUSH PILE SEAL 6mm 4P GREY

ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 6mm 4P ΓΚΡΙ

Category: WEATHER STRIPPING PILE

Unit: MET

PackSmall: 1300

PackBig:



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S70702

Accessory: EX-6206910803

BRUSH PILE SEAL 8mm 4P BLACK

ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 8mm 4P ΜΑΥΡΟ

Category: WEATHER STRIPPING PILE

Unit: MET

PackSmall: 800

PackBig:



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S70813

Accessory: EX-6206911203

BRUSH PILE SEAL 12mm 4P BLACK

ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 12mm 4P ΜΑΥΡΟ

Category: WEATHER STRIPPING PILE

Unit: MET

PackSmall: 450

PackBig:



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S70818

Accessory: EX-6206930703

TRI-FIN BRUSH PILE SEAL 7mm BLACK

ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ TRI-FIN 7mm ΜΑΥΡΟ

Category: WEATHER STRIPPING PILE

Unit: MET

PackSmall: 800

PackBig:



Connected Profiles / Συνεργαζόμενα Προφίλ

S70734

GENERAL INFORMATION
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

General Information

1. Aluminium as a fabrication material

Aluminium has the capability of being extruded into complex shapes to exact tolerances. Aluminium can be formed into literally thousands of unique profiles, each one able to meet a number of specific structural and aesthetic requirements. It is this capability to provide simple elegant solutions to extremely complex design problems that has led to aluminium's enduring appeal. Aluminium is chosen for outdoor use because it is a stable, corrosion-resistant and light weight metal. One of aluminium's primary appeals to a specifier is its exceptional strength to weight ratio. At 2.7g/cm2, aluminium is 66% lighter than steel. It is also far less susceptible to brittle fractures. Indeed, when aluminium and steel structures are compared, aluminium's greater modulus of elasticity means that weight ratios of 1:2 are easily attained. It can also be processed at high cutting speeds and welded connections are not necessary. These advantages help to reduce fabrication time. Alumil constructions are realized with aluminium profiles extruded in the alloy EN AW 6060 according to EN 755-1. The mechanical characteristics conform to the standard EN 755-2, with a modulus of elasticity of 70GPa.
The tolerances are based on EN 755-3.

2. Contact with other materials

2.1 Metals

When two metals of differing electro-negativity values come into contact in humid conditions, an electrical couple is formed giving rise to oxidizing effects at the expense of electro-negative metal of the couple. In order to avoid severe corrosion effects, an insulating barrier should be placed between the two metals. Contact with stainless steel has not been found to be harmful to aluminium to date. Contact with copper and its alloys is extremely harmful to aluminium. It is absolutely necessary to insulate these two metals. Lead should be insulated as well.

2.2 Timber

Most timbers have no harmful effects on aluminium. Some such as walnut however, produce acids which attack and damage aluminium. These effects occur especially in humid conditions or when the timber is not sufficiently dry. Insulation is recommended by using a bituminous paint. When you treat timber against humidity and insects you should check that the chemical substances used in the treatment are not harmful to aluminium. Products containing copper salts, mercury salts, and fluoride compounds are very harmful to aluminium and should be avoided.

2.3 Lime/Cement

In humid conditions, limestone or cement reacts with aluminium (even when anodized) revealing superficial white spots on the surface of the metal after cleaning. It is advisable to protect the aluminium during installation with ALUMIL protective foil.

Γενικές Πληροφορίες

1. Το αλουμίνιο ως δομικό υλικό

Με την μέθοδο της διέλασης το αλουμίνιο έχει την δυνατότητα να δημιουργεί πολύπλοκες διατομές με ανοχές ακριβείας. Το αλουμίνιο μπορεί να μορφοποιηθεί σε πραγματικά απεριόριστο αριθμό μοναδικών προφίλ, καθένα από τα οποία ικανοποιεί ειδικές δομικές και αισθητικές απαιτήσεις. Αυτή η ικανότητα του υλικού να προσφέρει απέριττες και καλαίσθητες λύσεις σε ιδιαίτερα πολύπλοκα σχεδιαστικά προβλήματα το οδήγησε στην ηγετική θέση που κατέχει σήμερα. Το αλουμίνιο επιλέγεται για το εξωτερικό των κτιρίων γιατί είναι σταθερό, ανθεκτικό στη διάβρωση και ελαφρύ μέταλλο. Μια από τις πιο δελεαστικές ιδιότητες του αλουμινίου για τον μηχανικό, είναι ο καταπληκτικός λόγος αντίστασης/βάρους. Στα 2,7 gr/cm2, το αλουμίνιο είναι 66% πιο ελαφρύ από τον χάλυβα. Επίσης είναι ανθεκτικό σε ψαθυρή θραύση. Όταν γίνεται σύγκριση μεταξύ κατασκευών αλουμινίου και κατασκευών χάλυβα, ο μεγαλύτερος συντελεστής ελαστικότητας του αλουμινίου σημαίνει ότι ο λόγος βάρους 1:2 επιτυγχάνεται εύκολα. Ακόμη, μπορεί να κατεργαστεί με υψηλές ταχύτητες κοπής και οι συγκολλητές συνδέσεις δεν είναι απαραίτητες. Αυτά τα πλεονεκτήματα συμβάλλουν στην μείωση των χρόνων κατασκευής. Τα προφίλ που συνθέτουν τα συστήματα της Alumil είναι από κράμα EN AW 6060 σύμφωνα με το εναρμονισμένο πρότυπο (EN) 755-1. Τα μηχανικά χαρακτηριστικά συμμορφώνονται με το πρότυπο EN 755-2, με συντελεστή ελαστικότητας 70kN/mm2. Οι ανοχές βασίζονται στο EN 755-3.

2. Επαφή με άλλα υλικά

2.1 Μέταλλα

Όταν δύο μέταλλα με διαφορετική ηλεκτροαρνητικότητα (electro-negativity) έρχονται σε επαφή σε υγρό περιβάλλον, το πιο ηλεκτροαρνητικό από τα δύο, μέταλλο, υφίσταται μια ηλεκτρική και οξειδωτική τάση. Το αλουμίνιο είναι περισσοτερό ηλεκτροαρνητικό συγκρινόμενο με τα άλλα μέταλλα. Ο εκτεθειμένος (απροστάτευτος) χάλυβας, οξειδώνεται και επιτίθεται στο αλουμίνιο. Για να αποφευχθεί η διάβρωση του αλουμινίου, θα πρέπει να τοποθετείται μεταξύ των δύο μετάλλων ένα μονωτικό διαχωριστικό. Αντιθέτως, η επαφή με τον ανοξείδωτο χάλυβα, από όσα γνωρίζουμε μέχρι σήμερα, δεν φαίνεται να βλάπτει το αλουμίνιο. Η επαφή με τον χαλκό και τα κράματά του είναι εξαιρετικά επιζήμια για το αλουμίνιο και η προστασία με επιφανειακή μόνωση αυτών των δύο υλικών απαιτείται. Τέλος και ο μόλυβδος είναι πιο ηλεκτροθετικός από το αλουμίνιο και θα πρέπει να μονώνεται επίσης.

2.2 Ξύλο

Τα περισσότερα είδη ξυλείας δεν έχουν επιβλαβείς επιπτώσεις στο αλουμίνιο. Ορισμένα είδη ξυλείας όμως, όπως η δρύς και η καρυδιά, παράγουν οξέα τα οποία προσβάλλουν και φθείρουν το αλουμίνιο. Αυτά τα φαινόμενα παρατηρούνται κυρίως σε συνθήκες αυξημένης υγρασίας στο περιβάλλον ή όταν το ξύλο δεν είναι αρκετά στεγνό. Συνιστάται η μόνωση με την χρήση ασφαλτούχου χρώματος. Επίσης όταν το ξύλο υποβάλλεται σε επεξεργασίες για την προφύλαξή του από την υγρασία και τα έντομα, θα πρέπει να ελέγχεται ότι οι χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται για την κατεργασία δεν είναι επιβλαβείς για το αλουμίνιο. Προϊόντα που στην σύνθεσή τους περιέχεται στεατικός χαλκός, άλατα υδραργύρου και φθοριούχες ενώσεις, είναι πολύ επιβλαβή για το αλουμίνιο και θα πρέπει να αποφεύγονται.

2.3 Ασβέστης/Τσιμέντο

Σε συνθήκες υγρασίας, ο ασβέστης ή το τσιμέντο αντιδρούν με το αλουμίνιο (ακόμη και όταν είναι ανοδιωμένο) αποκαλύπτοντας επιφανειακές λευκές κηλίδες στην επιφάνεια του μετάλλου μετά τον καθαρισμό. Συνιστάται να προστατεύεται το αλουμίνιο κατά την τοποθέτηση με το προστατευτικό φιλμ της Alumil.

3. Surface treatment

The following colours are available:
Anodised finish:

Natural colour etched
Bronze colour
Special anodised colours

The anodising process is carried out according to the EWAA-EURAS regulations.
Painted finish:

White
Brown
RAL colours
Sable colours

The painting process is carried out in accordance to Qualicoat regulations.

4. Storage

To avoid superficial damage the following precautions should be taken:

4.1 Store the profiles in a dry area
4.2 Avoid any contact with steel by protecting the profiles with wrapping paper or plastic foil. In humid areas rust and steel burr can damage the surface finish.
4.3 Store the profiles horizontally in such a way as to eliminate the possibility of damaging or scratching the profiles while removing them.
4.4 Store the profiles in batches.

5. Aluminium maintenance

Both anodised and painted aluminium should be cleaned on a regular basis. For urban not littoral areas that are not subjected to aggressive elements like air pollution or salty air, it is sufficient to clean the aluminium whenever you clean the glass. Warm water should be used with a dilute of a non-aggressive, non-acetous detergent without ammonia for cleaning the aluminium. Then you should thoroughly rinse the aluminium with clear water and dry using an absorbing cloth. In urban areas or areas near to the sea, the aluminium should be cleaned more often and more thoroughly. Areas that are not exposed to rainfall should be cleaned more frequently than other surfaces. If water and mild detergents are not enough to clean the aluminium fenestrations there are detergents that have been specially developed for aluminium surfaces. These detergents contain light abrasive elements and can be used with a synthetic cleaning cloth. In all cases it is important to completely rinse surfaces with clear water and dry them thoroughly, especially the corners and the bottom profile. In order to protect and increase the life cycle of the aluminium, it may be treated with a very thin clear coat of water resistant film available from ALUMIL.

3. Επιφανειακή επεξεργασία

Είναι διαθέσιμα τα παρακάτω χρώματα:

Αποχρώσεις ανοδίωσης:

Φυσικό ματ χρώμα
Μπρούτζινο χρώμα
Ειδικές αποχρώσεις ανοδίωσης

Η διαδικασία ανοδίωσης γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές της EWAA-EURAS.

Χρώματα ηλεκτροστατικής βαφής:

Λευκό
Καφέ
Χρώματα RAL
Χρώματα SABLE

Η διαδικασία της ηλεκτροστατικής βαφής γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Qualicoat.

4. Αποθήκευση

Για την αποφυγή επιφανειακών φθορών πρέπει να παίρνονται οι παρακάτω προφυλάξεις:

4.1 Τα προφίλ να αποθηκεύονται σε χώρο που δεν υπάρχει υγρασία
4.2 Να αποφεύγεται οποιαδήποτε επαφή με χάλυβα, προστατεύοντας τα προφίλ με χαρτί συσκευασίας ή πλαστική μεμβράνη. Σε υγρές περιοχές σκουριά και ρινίσματα χάλυβα μπορούν να προκαλέσουν φθορές στην επιφανειακή επεξεργασία.
4.3 Τα προφίλ πρέπει να αποθηκεύονται σε οριζόντια θέση με τρόπο που να αποκλείεται η πιθανότητα φθοράς ή γρατσουνίσματος κατά την μετακίνησή τους.
4.4 Τα προφίλ να αποθηκεύονται συσκευασμένα.

5. Συντήρηση του αλουμινίου

Τόσο το ανοδιωμένο όσο και το ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, πρέπει να καθαρίζονται σε τακτά διαστήματα. Σε ημιαστικές μη παραθαλάσσιες περιοχές που δεν επηρεάζονται από επιθετικά περιβαλλοντικά φαινόμενα όπως ατμοσφαιρική ρύπανση ή αλατώδες περιβάλλον, ο καθαρισμός μπορεί να γίνεται μαζί με τον καθαρισμό των τζαμιών. Για τον καθαρισμό του αλουμινίου συνιστάται η χρήση χλιαρού νερού και ενός «μαλακού» απορρυπαντικού που να μην είναι όξινο και να μην περιέχει αμμωνία. Μετά, πρέπει να ξεβγάζεται επιμελώς με νερό και να στεγνώνεται με ένα μαλακό απορροφητικό πανί. Σε αστικές ή παραθαλάσσιες περιοχές, ο καθαρισμός του αλουμινίου πρέπει να γίνεται πιο συχνά και με πολύ μεγάλη επιμέλεια. Οι επιφάνειες αλουμινίου που δεν εκτίθενται στην βροχή πρέπει να καθαρίζονται με μεγαλύτερη συχνότητα από τις εκτεθειμένες στην βροχή. Αν το νερό και τα μαλακά απορρυπαντικά δεν επαρκούν για τον καλό καθαρισμό του αλουμινίου, υπάρχουν και ειδικά για το αλουμίνιο απορρυπαντικά. Αυτά τα απορρυπαντικά περιέχουν ελαφρώς λειαντικά ψήγματα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με ένα συνθετικό πανί καθαρισμού. Σε όλες τις περιπτώσεις είναι πολύ σημαντικό να ξεπλένονται καλά οι επιφάνειες και να στεγνώνονται επιμελώς, ειδικά οι γωνίες και τα προφίλ που έρχονται σε επαφή με το έδαφος. Για την προστασία και την επιμήκυνση του κύκλου ζωής του αλουμινίου, όλα τα προφίλ που βάφονται στα βαφεία της ALUMIL υποβάλλονται σε βελτιωτική επεξεργασία επιφάνειας SEASIDE CLASS, διαθέσιμο από την ALUMIL.

Useful European standards and reference material
Χρήσιμα Ευρωπαϊκά πρότυπα και προδιαγραφές

EN 13123 Windows, doors and shutters - Explosion resistance - Requirements and classification Parts 1-2
Παράθυρα, πόρτες και εξώφυλλα - Αντίσταση στις εκρήξεις - Απαιτήσεις και ταξινόμηση - Μέρος 1-2

EN 13124 Windows, doors and shutters - Explosion resistance - Test method Parts 1-2
Παράθυρα, πόρτες και εξώφυλλα - Αντοχή σε εκρήξεις - Μέθοδοι δοκιμής - Μέρος 1-2

ENV 13420 Windows - Behaviour between different climates - Test method
Παράθυρα - Συμπεριφορά μεταξύ διαφορετικών κλιμάκων - Μέθοδος δοκιμής

EN 13501 Fire classification of construction products and building elements Parts 1-5
Ταξινόμηση δομικών προϊόντων και στοιχείων σχετικά με την φωτιά - Μέρος 1-5

EN 13541 Glass in building - Security glazing - Testing and classification of resistance against explosion pressure
Ύαλος για δομική χρήση - Υαλοστάσια ασφαλείας - Δοκιμές για ταξινόμηση της αντίστασης σε πίεση λόγω έκρηξης

EN 14024 Metal profiles with thermal barrier - Mechanical performance - Requirements, proof and tests for assessment
Μεταλλικά προφίλ - Θερμικός φραγμός - Μηχανική απόδοση - Απαιτήσεις, αποδεικτικά στοιχεία και δοκιμές αξιολόγησης

EN 14351 Windows and doors - Product standard, performance characteristics
Παράθυρα και πόρτες - Πρότυπο προϊόντος, χαρακτηριστικά επίδοσης - Μέρος 1: Παράθυρα και εξωτερικά συστήματα θυρών για πεζούς χωρίς χαρακτηριστικά πυραντίστασης ή/και διαρροής καπνού

EN 14600 Doorsets and openable windows with fire resisting and/or smoke control characteristics - Requirements and classification
Συστήματα θυρών και ανοιγόμενα παράθυρα με χαρακτηριστικά πυραντίστασης ή/και ελέγχου καπνού - Απαιτήσεις και ταξινόμηση

EN 14608 Windows - Determination of the resistance to racking
Παράθυρα - Προσδιορισμός της αντίστασης σε κατακόρυφο φορτίο



Copyright Notice:
Copyright © 2021 Alumil S.A. The distribution, the partial or in whole copying of texts, photographs and generally, any of the contents included in this manual, is prohibited. The contents of this manual are original. All texts, graphics and images presented in any part of the manual belong to the intellectual property of their author. It is forbidden to republish and/or reproduce, by any means, with or without editing, the contents of this manual without the author's written permission. The unlawful use of the manual may lead to infringement and cause sanctions according to Law 2121/93 and the rules of international law that apply in Greece.

Disclaimer of Liability:
The Company is not responsible for typographical errors, omissions and any inaccuracies that may occur in this manual. The information in this manual is subject to change without notice.

Πνευματικά Δικαιώματα:
Πνευματικά δικαιώματα © 2021 ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, ολική ή μερική αντιγραφή κειμένων, φωτογραφιών και γενικότερα πληροφοριών που περιέχονται στις σελίδες του εγχειριδίου και δεν αποτελούν αναδημοσίευση από άλλες πηγές. Όλα τα κείμενα, γραφικά, εικόνες που παρουσιάζονται σε οποιοδήποτε τμήμα του εγχειριδίου αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του δημιουργού τους. Κάθε αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, περιεχομένων του εγχειριδίου χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια, δεν επιτρέπεται. Η μη επιτρεπτή χρήση του υλικού του εγχειριδίου μπορεί να συνιστά παράβαση και να επισύρει κυρώσεις σύμφωνα με Ν. 2121/93 και τους κανόνες διεθνούς δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.

Αποκήρυξη Ευθύνης:
Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυπογραφικά λάθη, παραλείψεις και ανακρίβειες σε αυτό το εγχειρίδιο. Οι πληροφορίες σε αυτό το εγχειρίδιο υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.